ABC SPA
Spas - Spas de nage - Outdoor

CHALETS,SAUNA, PODS

Activ'Pergolas
Bioclimatiques

REF CLIENT/USINE: 202302

CHALETS GRILL

CHALET GRILL OUVERT

CODE	NOM	IMAGE	ENSEMBLE STANDARD	SPÉCIFICATION
OG9201	GRIL OUVERT CHALET 9,2 m²		*3 murs droits* *6 Poteaux de support* *Panneaux de toit recouverts de bardeaux de bitume .* *Cheminée standard extensible Barbecue standard central* *Table installée autour du BBQ* *3 Bancs (fixés aux murs)*	Surface intérieure : 9,2 m² Taille : 6-9 personnes Hauteur : 2900 mm Hauteur du mur : 1200 mm Bois : Pin du nord Epaisseur de paroi : 45 mm Épaisseur et finition du toit : 18 mm ; Bardeaux de bitume finlandais Bûche de support : Ø 160 mm Bûche d'établi : Ø 100 mm
OG1601	GRIL OUVERT CHALET 16,5 m²		*5 Murs droits* *6 Poteaux de support* *Panneaux de toit recouverts de bardeaux de bitume* *Cheminée standard extensible Barbecue standard central* *Table installée autour du BBQ* *5 Bancs (fixés aux murs)*	Surface intérieure : 16,5 m² Taille : 10-15 personnes Hauteur : 3550 mm Hauteur du mur : 1200 mm Bois : Pin du nord Epaisseur de paroi : 45 mm Épaisseur et finition du toit : 18 mm ; Bardeaux de bitume finlandais Bûche de support : Ø 160 mm Bûche d'établi : Ø 100 mm

CHALET GRILL STANDARD

CODE	NOM	IMAGE	ENSEMBLE STANDARD	SPÉCIFICATION
G45001	CHALET GRILL 4,5 m²		*Panneaux de plancher* *Murs droits* *Toit recouvert de bardeaux de bitume* *Cheminée standard extensible* *3 Fenêtres double vitrage (1 ouvrant)* *Porte avec fenêtre hexagonale à double vitrage, poignée en bois et serrure* *Barbecue standard central* *Table installée autour du BBQ* *3 Bancs* *Coussins pour les bancs*	Surface intérieure : 4,5 m² Taille : 3-5 personnes Hauteur : 2574 mm Hauteur du mur : 1200 mm Bois : Pin du nord Epaisseur de paroi : 45 mm Epaisseur du sol : 18 mm Épaisseur et finition du toit : 18 mm ; Bardeaux de bitume finlandais Taille de la fenêtre : 880 x 510 mm Taille de la porte : 780 x 1500 mm
G69001	CHALET GRILL 6,9 m²		*Panneaux de plancher* *Murs droits* *Toit recouvert de bardeaux de bitume* *Cheminée standard extensible* *4 Fenêtres double vitrage (2 ouvrantes)* *Porte avec fenêtre hexagonale à double vitrage, poignée en bois et serrure* *Barbecue standard central* *Table installée autour du BBQ* *5 Bancs (2 extensibles pour dormir) Coussins pour les bancs*	Surface intérieure : 6,9 m² Taille : 5-10 personnes Hauteur : 3212 mm Hauteur du mur : 1200 mm Bois : Pin du nord Epaisseur de paroi : 45 mm Epaisseur du sol : 18 mm Épaisseur et finition du toit : 18 mm ; Bardeaux de bitume finlandais Taille de la fenêtre : 880 x 510 mm Taille de la porte : 780 x 1500 mm

G70001	CHALET GRILL 7,0 m		*Panneaux de plancher* *Murs droits* *Toit recouvert de bardeaux de bitume* *Cheminée standard extensible* *3 Fenêtres double vitrage (1 ouvrant)* *Porte avec fenêtre hexagonale à double vitrage, poignée en bois et serrure* *Barbecue standard central* *Table installée autour du BBQ* *5 Bancs (2 extensibles pour dormir) Coussins pour les bancs*	Surface intérieure : 7,0 m² Taille : 10-12 personnes Hauteur : 3021 mm Hauteur du mur : 1200 mm Bois : Pin du nord Epaisseur de paroi : 45 mm Epaisseur du sol : 18 mm Épaisseur et finition du toit : 18 mm ; Bardeaux de bitume finlandais Taille de la fenêtre : 880 x 510 mm Taille de la porte : 780 x 1500 mm
G92001	CHALET GRILL 9,2 m²		*Panneaux de plancher* *Murs droits* *Toit recouvert de bardeaux de bitume* *Cheminée standard extensible* *3 Fenêtres double vitrage (1 ouvrant)* *Porte avec fenêtre hexagonale à double vitrage, poignée en bois et serrure* *Barbecue standard central* *Table installée autour du BBQ* *5 Bancs (2 extensibles pour dormir) Coussins pour les bancs*	Surface intérieure : 9,2 m² Taille : 12-15 personnes Hauteur : 2900 mm Hauteur du mur : 1200 mm Bois : Pin du nord Epaisseur de paroi : 45 mm Epaisseur du sol : 18 mm Épaisseur et finition du toit : 18 mm ; Bardeaux de bitume finlandais Taille de la fenêtre : 880 x 510 mm Taille de la porte : 780 x 1500 mm
G92002	CHALET GRILL 9,2 m² AVEC EXTEONSION 1,8 m		*Panneaux de plancher* *Murs droits* *Toit recouvert de bardeaux de bitume* *Cheminée standard extensible* *3 Fenêtres double vitrage (1 ouvrant)* *Porte avec fenêtre hexagonale à double vitrage, poignée en bois et serrure* *Barbecue standard central* *Table installée autour du BBQ* *4 Bancs (2 extensibles pour dormir) Coussins pour les bancs*	Superficie intérieure : 9,2 m² cabine + 3,55 m² extension Taille : 12-15 personnes Hauteur : 2900 mm Hauteur du mur : 1200 mm Bois : Pin du nord Epaisseur de paroi : 45 mm Epaisseur du sol : 18 mm Épaisseur et finition du toit : 18 mm ; Bardeaux de bitume finlandais Taille de la fenêtre : 880 x 510 mm Taille de la porte : 780 x 1500 mm

G92003	CHALET GRILL 9,2 m² AVEC EXTENSION 2,5 m		*Panneaux de plancher* *Murs droits* *Toit recouvert de bardeaux de bitume* *Cheminée standard extensible* *3 Fenêtres double vitrage (1 ouvrant)* *Porte avec fenêtre hexagonale à double vitrage, poignée en bois et serrure* *Barbecue standard central* *Table installée autour du BBQ* *4 Bancs (2 extensibles pour dormir) Coussins pour les bancs*	Superficie intérieure : 9,2 m² cabine + 4,79 m² extension Taille : 12-15 personnes Hauteur : 2900 mm Hauteur du mur : 1200 mm Bois : Pin du nord Epaisseur de paroi : 45 mm Epaisseur du sol : 18 mm Épaisseur et finition du toit : 18 mm ; Bardeaux de bitume finlandais Taille de la fenêtre : 880 x 510 mm Taille de la porte : 780 x 1500 mm
G14001	CHALET GRILL 14.9M2		*Panneaux de plancher* *Murs droits* *Toit recouvert de bardeaux de bitume* *Cheminée standard extensible* *4 Fenêtres double vitrage (2 ouvrantes)* *Porte avec fenêtre hexagonale à double vitrage, poignée en bois et serrure* *Barbecue standard central* *Table installée autour du BBQ* *7 Bancs (2 extensibles pour dormir) Coussins pour les bancs*	Surface intérieure : cabine de 14,9 m² Taille : 14-20 personnes Hauteur : 3400 mm Hauteur du mur : 1200 mm Bois : Pin du nord Epaisseur de paroi : 45 mm Epaisseur du sol : 18 mm Épaisseur et finition du toit : 18 mm ; Bardeaux de bitume finlandais Taille de la fenêtre : 880 x 510 mm Taille de la porte : 780 x 1500 mm
G16001	CHALET GRILL 16,5 m²		*Panneaux de plancher* *Murs droits* *Toit recouvert de bardeaux de bitume* *Cheminée standard extensible* *4 Fenêtres double vitrage (2 ouvrantes)* *Porte avec fenêtre hexagonale à double vitrage, poignée en bois et serrure* *Barbecue standard central* *Table installée autour du BBQ* *7 Bancs (2 extensibles pour dormir) Coussins pour les bancs*	Espace intérieur : cabine de 16,5 m² Taille : 15-21 personnes Hauteur : 3550 mm Hauteur du mur : 1200 mm Bois : Pin du nord Epaisseur de paroi : 45 mm Epaisseur du sol : 18 mm Épaisseur et finition du toit : 18 mm ; Bardeaux de bitume finlandais Taille de la fenêtre : 880 x 510 mm Taille de la porte : 780 x 1500 mm

G16002	CHALET GRILL 16.5 m² AVEC EXTENSION 1.8 m		*Panneaux de plancher* *Murs droits* *Toit recouvert de bardeaux de bitume* *Cheminée standard extensible* *5 Fenêtres double vitrage (3 ouvrantes)* *Porte avec fenêtre hexagonale à double vitrage, poignée en bois et serrure* *Barbecue standard central* *Table installée autour du BBQ* *6 Bancs (2 extensibles pour dormir) Coussins pour les bancs*	Superficie intérieure : 16,5 m² cabine + 3,57 m² extension Taille : 15-25 personnes Hauteur : 3550 mm Hauteur du mur : 1200 mm Bois : Pin du nord Epaisseur de paroi : 45 mm Epaisseur du sol : 18 mm Épaisseur et finition du toit : 18 mm ; Bardeaux de bitume finlandais Taille de la fenêtre : 880 x 510 mm Taille de la porte : 780 x 1500 mm
G16005	CHALET GRILL 16.5 m² AVEC EXTENSION 1.8 m		*Panneaux de plancher* *Murs droits* *Toit recouvert de bardeaux de bitume* *Cheminée standard extensible* *5 Fenêtres double vitrage (3 ouvrantes)* *Porte avec fenêtre hexagonale à double vitrage, poignée en bois et serrure* *Barbecue standard central* *Table installée autour du BBQ* *6 Bancs (2 extensibles pour dormir) Coussins pour les bancs*	Surface intérieure : 16,5 m² cabine + 4,92 m² extension Taille : 15-25 personnes Hauteur : 3550 mm Hauteur du mur : 1200 mm Bois : Pin du nord Epaisseur de paroi : 45 mm Epaisseur du sol : 18 mm Épaisseur et finition du toit : 18 mm ; Bardeaux de bitume finlandais Taille de la fenêtre : 880 x 510 mm Taille de la porte : 780 x 1500 mm
G25001	CHALET GRILL 25 m2		*Panneaux de plancher* *Murs droits* *Toit recouvert de bardeaux de bitume* *Cheminée standard extensible* *4 Fenêtres double vitrage (2 ouvrantes)* *Porte avec fenêtre hexagonale à double vitrage, poignée en bois et serrure* *Barbecue standard central* *Table installée autour du BBQ* *7 Bancs (2 extensibles pour dormir) Coussins pour les bancs*	surface intérieure : 25,0 m² Taille : 25-30 personnes Hauteur : 4610 mm Hauteur du mur : 1200 mm Bois : Pin du nord Epaisseur de paroi : 45 mm Epaisseur du sol : 18 mm Épaisseur et finition du toit : 18 mm ; Bardeaux de bitume finlandais Taille de la fenêtre : 880 x 510 mm Taille de la porte : 780 x 1760 mm

G25002	CHALET GRILL 25 m² AVEC EXTENSION 2.5 m		*Panneaux de plancher* *Murs droits* *Toit recouvert de bardeaux de bitume* *Cheminée standard extensible* *5 Fenêtres double vitrage (3 ouvrantes)* *Porte avec fenêtre hexagonale à double vitrage, poignée en bois et serrure* *Barbecue standard central* *Table installée autour du BBQ* *6 Bancs (2 extensibles pour dormir) Coussins pour les bancs*	Superficie intérieure : 25,0 m² cabine + 4,46 m² extension Taille : 25-30 personnes Hauteur : 4610 mm Hauteur du mur : 1200 mm Bois : Pin du nord Epaisseur de paroi : 45 mm Epaisseur du sol : 18 mm Épaisseur et finition du toit : 18 mm ; Bardeaux de bitume finlandais Taille de la fenêtre : 880 x 510 mm Taille de la porte : 780 x 1760 mm

DOUBLE CHALET GRILL

CODE	NOM	IMAGE	ENSEMBLE STANDARD	SPECIFICATION
DG929201	DOUBLE CHALET GRILL 9.2 m2 AVEC COULOIR 1.8 m		*Panneaux de plancher* *Murs droits* *Toit recouvert de bardeaux de bitume* *7 Fenêtres à double vitrage (3 ouvertures)* *Porte de cabine de grill standard (avec la serrure et la fenêtre hexagonale à double vitrage) dans le couloir*	Espace intérieur : 2 cabines de 9,2 m² + couloir de 3,38 m² Taille : 24-30 personnes Hauteur : 2900 mm Hauteur du mur : 1200 mm Bois : Pin du nord Epaisseur de paroi : 45 mm Epaisseur du sol : 18 mm Épaisseur et finition du toit : 18 mm ; Bardeaux de bitume finlandais Taille de la fenêtre : 880 x 510 mm Taille de la porte : 780 x 1500 mm
DG921601	DOUBLE CHALET GRILL 9,2 m² + 16,5 m² AVEC COULOIR 1,8 m		*Panneaux de plancher* *Murs droits* *Toit recouvert de bardeaux de bitume* *8 Fenêtres à double vitrage (4 ouvertures)* *Porte de cabine grill standard (avec serrure et fenêtre hexagonale à double vitrage) dans le couloir*	Surface intérieure : 16,5 m² + cabine 9,2 m² + couloir 3,55 m² Taille : 21-36 personnes Hauteur : 3550 mm Bois : Pin du nord Epaisseur de paroi : 45 mm Epaisseur du sol : 18 mm Épaisseur et finition du toit : 18 mm ; Bardeaux de bitume finlandais Taille de la fenêtre : 880 x 510 mm Taille de la porte : 780 x 1500 mm
DG161601	DOUBLE CHALET GRILL 16,5 m² AVEC COULOIR 3 m		*Panneaux de plancher* *Murs droits* *Toit recouvert de bardeaux de bitume* *9 Fenêtres à double vitrage (5 ouvertures)* *Porte de cabine grill standard (avec serrure et fenêtre hexagonale à double vitrage) dans le couloir*	Espace intérieur : 2 cabines de 16,5 m² + couloir de 5,78 m² Taille : 26-39 personnes Hauteur : 3550 mm Hauteur du mur : 1200 mm Bois : Pin du nord Epaisseur de paroi : 45 mm Epaisseur du sol : 18 mm Épaisseur et finition du toit : 18 mm ; Bardeaux de bitume finlandais Taille de la fenêtre : 880 x 510 mm Taille de la porte : 780 x 1500 mm

DG162501	DOUBLE CHALET GRILL 16,5 m² + 25m2 AVEC COULOIR 2.5M		*Fpanneaux de plancher* *Murs droits* *Toit recouvert de bardeaux de bitume* *9 Fenêtres à double vitrage (5 ouvertures)* *Porte de cabine grill standard (avec serrure et fenêtre hexagonale à double vitrage) dans le couloir*	Surface intérieure : 16,5 m² + cabine 25 m² + couloir 4,6 m² Taille : 35-45 personnes Hauteur : 4610 mm Hauteur du mur : 1200 mm Bois : Pin du nord Epaisseur de paroi : 45 mm Epaisseur du sol : 18 mm Épaisseur et finition du toit : 18 mm ; Bardeaux de bitume finlandais Taille de la fenêtre : 880 x 510 mm Taille de la porte : 780 x 1500 mm
DG252501	DOUBLE CHALET GRILL 25 m² AVEC COULOIR 3 M		*Panneaux de plancher* *Murs droits* *Toit recouvert de bardeaux de bitume* *9 Fenêtres à double vitrage (5 ouvertures)* *Porte de cabine grill standard (avec serrure et fenêtre hexagonale à double vitrage) dans le couloir*	Espace intérieur : 2 cabines de 25 m² + couloir de 5,3 m² Taille : 40-50 personnes Hauteur : 4610 mm Hauteur du mur : 1200 mm Bois : Pin du nord Epaisseur de paroi : 45 mm Epaisseur du sol : 18 mm Épaisseur et finition du toit : 18 mm ; Bardeaux de bitume finlandais Taille de la fenêtre : 880 x 510 mm Taille de la porte : 780 x 1760 mm

Note: Le barbecue, les bancs et les murs intérieurs supplémentaires ne sont pas inclus dans l'ensemble standard d'une cabine double et doivent être commandés en plus

CHALET GRILL EXCLUSIVES

CODE	NOM	IMAGE	ENSEMBLE STANDARD	SPECIFICATION
EG70001	CHALET GRILL EXCLUSIVE 7,0 m²		*Plancher à rainure et languette en planches de pin de 28 mm* *Murs en pente* *Toit recouvert de bardeaux de bitume* *Cheminée de luxe extensible* *3 Fenêtres double vitrage (1 ouvrant)* *Porte avec fenêtre hexagonale à double vitrage, poignée en bois et serrure* *BBQ central de luxe* *Table installée autour du BBQ* *5 Bancs (2 extensibles pour dormir) Coussins pour les bancs*	Surface intérieure : 7,0 m² Taille : 10-15 personnes Hauteur : 3320 mm Hauteur du mur : 1200 mm Bois : Pin du nord Epaisseur de paroi : 45 mm Epaisseur du sol : 28 mm Châssis de plancher en poutres de pin imprégnées : 70 x 45 mm Épaisseur et finition du toit : 18 mm ; Bardeaux de bitume finlandais Taille de la fenêtre : 880 x 510 mm Taille de la porte : 780 x 1500 mm
EG92001	CHALET GRILL EXCLUSIVE 9.2 m²		*Plancher à rainure et languette en planches de pin de 28 mm* *Murs en pente* *Toit recouvert de bardeaux de bitume* *Cheminée de luxe extensible* *3 Fenêtres double vitrage (1 ouvrant)* *Porte avec fenêtre hexagonale à double vitrage, poignée en bois et serrure* *BBQ central de luxe* *Table installée autour du BBQ* *5 Bancs (2 extensibles pour dormir) Coussins pour les bancs*	Surface intérieure : 9,2 m² Taille : 12-15 personnes Hauteur : 3135 mm Hauteur du mur : 1200 mm Bois : Pin du nord Epaisseur de paroi : 45 mm Epaisseur du sol : 28 mm Châssis de plancher en poutres de pin imprégnées : 70 x 45 mm Épaisseur et finition du toit : 18 mm ; Bardeaux de bitume finlandais Taille de la fenêtre : 880 x 510 mm Taille de la porte : 780 x 1500 mm

EG92002	CHALET GRILL EXCLUSIVE 9.2 m² AVEC EXTENSION 2m		*Plancher à rainure et languette en planches de pin de 28 mm* *Murs en pente* *Toit recouvert de bardeaux de bitume* *Cheminée de luxe extensible* *3 Fenêtres double vitrage (1 ouvrant)* *Porte avec fenêtre hexagonale à double vitrage, poignée en bois et serrure* *BBQ central de luxe* *Table installée autour du BBQ* *4 Bancs (2 extensibles pour dormir) Coussins pour les bancs*	Surface intérieure : 9,2 m² + 3,69 m² d'extension Taille : 12-15 personnes Hauteur : 3135 mm Hauteur du mur : 1200 mm Bois : Pin du nord Epaisseur de paroi : 45 mm Epaisseur du sol : 28 mm Châssis de plancher en poutres de pin imprégnées : 70 x 45 mm Épaisseur et finition du toit : 18 mm ; Bardeaux de bitume finlandais Taille de la fenêtre : 880 x 510 mm Taille de la porte : 780 x 1500 mm
EG92003	CHALET GRILL EXCLUSIVE 9.2 m² AVEC EXTENSION 2.5m		*Plancher à rainure et languette en planches de pin de 28 mm* *Murs en pente* *Toit recouvert de bardeaux de bitume* *Cheminée de luxe extensible* *3 Fenêtres double vitrage (1 ouvrant)* *Porte avec fenêtre hexagonale à double vitrage, poignée en bois et serrure* *BBQ central de luxe* *Table installée autour du BBQ* *4 Bancs (2 extensibles pour dormir) Coussins pour les bancs*	Surface intérieure : 9,2 m² + 4,63 m² d'extension Taille : 12-15 personnes Hauteur : 3135 mm Hauteur du mur : 1200 mm Bois : Pin du nord Epaisseur de paroi : 45 mm Epaisseur du sol : 28 mm Châssis de plancher en poutres de pin imprégnées : 70 x 45 mm Épaisseur et finition du toit : 18 mm ; Bardeaux de bitume finlandais Taille de la fenêtre : 880 x 510 mm Taille de la porte : 780 x 1500 mm

EG16001	CHALET GRILL EXCLUSIVE 16,5 m²		*Plancher à rainure et languette en planches de pin de 28 mm* *Murs en pente* *Toit recouvert de bardeaux de bitume* *Cheminée de luxe extensible* *4 Fenêtres double vitrage (2 ouvrantes)* *Porte avec fenêtre hexagonale à double vitrage, poignée en bois et serrure* *BBQ central de luxe* *Table installée autour du BBQ* *7 bancs (2 extensibles pour dormir) Coussins pour les bancs*	Surface intérieure : 16,5 m² Taille : 15-21 personnes Hauteur : 3830 mm Hauteur du mur : 1200 mm Bois : Pin du nord Epaisseur de paroi : 45 mm Epaisseur du sol : 28 mm Châssis de plancher en poutres de pin imprégnées : 70 x 45 mm Épaisseur et finition du toit : 18 mm ; Bardeaux de bitume finlandais Taille de la fenêtre : 880 x 510 mm Taille de la porte : 780 x 1500 mm
EG16002	CHALET GRILL EXCLUSIVE 16,5 m² AVEC EXTENSION 2,5 m		*Plancher à rainure et languette en planches de pin de 28 mm* *Murs en pente* *Toit recouvert de bardeaux de bitume* *Cheminée de luxe extensible* *5 Fenêtres double vitrage (3 ouvrantes)* *Porte avec fenêtre hexagonale à double vitrage, poignée en bois et serrure* *BBQ central de luxe* *Table installée autour du BBQ* *6 bancs (2 extensibles pour dormir) Coussins pour les bancs*	Surface intérieure : 16,5 m² + 4,55 m² d'extension Taille : 15-21 personnes Hauteur : 3830 mm Hauteur du mur : 1200 mm Bois : Pin du nord Epaisseur de paroi : 45 mm Epaisseur du sol : 28 mm Châssis de plancher en poutres de pin imprégnées : 70 x 45 mm Épaisseur et finition du toit : 18 mm ; Bardeaux de bitume finlandais Taille de la fenêtre : 880 x 510 mm Taille de la porte : 780 x 1500 mm

CHALET DE CAMPING GRILL AVEC DE LARGES EXTENSIONS

CODE	NOM	IMAGE	ENSEMBLE STANDARD	SPECIFICATION
G92004	CHALET GRILL DE CAMPING 9,2 m² AVEC EXTENSION 2,5 m		*Panneaux de plancher* *Murs droits* *Toit recouvert de bardeaux de bitume* *Cheminée standard extensible* *3 Fenêtres double vitrage (1 ouvrant)* *Porte avec fenêtre hexagonale à double vitrage, poignée en bois et serrure* *Barbecue standard central* *Table installée autour du BBQ* *3 Bancs* *Coussins pour les bancs*	Espace intérieur : cabine de 9,2 m² + extension de 2,5 m. Extension : 2,5 x 2,5 m Hauteur : 2900 mm Hauteur du mur : 1200 mm Bois : Pin du nord Epaisseur de paroi : 45 mm Epaisseur du sol : 18 mm Épaisseur et finition du toit : 18 mm ; Bardeaux de bitume finlandais Taille de la fenêtre : 880 x 510 mm Taille de la porte : 780 x 1500 mm
G92005	CHALET GRILL DE CAMPING 9,2 m² AVEC EXTENSION 3,0 m		*Panneaux de plancher* *Murs droits* *Toit recouvert de bardeaux de bitume* *Cheminée standard extensible* *3 Fenêtres double vitrage (1 ouvrant)* *Porte avec fenêtre hexagonale à double vitrage, poignée en bois et serrure* *Barbecue standard central* *Table installée autour du BBQ* *3 Bancs* *Coussins pour les bancs*	Surface intérieure : 9,2 m² cabine + extension 3,0 m Extension : 2,5 x 3,0 m Taille : 12-15 personnes Hauteur : 2900 mm Hauteur du mur : 1200 mm Bois : Pin du nord Epaisseur de paroi : 45 mm Epaisseur du sol : 18 mm Épaisseur et finition du toit : 18 mm ; Bardeaux de bitume finlandais Taille de la fenêtre : 880 x 510 mm Taille de la porte : 780 x 1500 mm

G92006	CHALET GRILL DE CAMPING 9,2 m² AVEC EXTENSION 4,0 m		*Panneaux de plancher* *Murs droits* *Toit recouvert de bardeaux de bitume* *Cheminée standard extensible* *3 Fenêtres double vitrage (1 ouvrant)* *Porte avec fenêtre hexagonale à double vitrage, poignée en bois et serrure* *Barbecue standard central* *Table installée autour du BBQ* *3 Bancs* *Coussins pour les bancs*	Surface intérieure : 9,2 m² cabine + 4,0 m d'extension Extension : 2,5 x 4,0 m Taille : 12-15 personnes Hauteur : 2900 mm Hauteur du mur : 1200 mm Bois : Pin du nord Epaisseur de paroi : 45 mm Epaisseur du sol : 18 mm Épaisseur et finition du toit : 18 mm ; Bardeaux de bitume finlandais Taille de la fenêtre : 880 x 510 mm Taille de la porte : 780 x 1500 mm
G16006	CHALET GRILL DE CAMPING 16,5 m² AVEC EXTENSION 3,0 m		*Panneaux de plancher* *Murs droits* *Toit recouvert de bardeaux de bitume* *Cheminée standard extensible* *3 Fenêtres double vitrage (2 ouvrantes)* *Porte avec fenêtre hexagonale à double vitrage, poignée en bois et serrure* *Barbecue standard central* *Table installée autour du BBQ* *4 Bancs (1 extensible pour dormir) Coussins pour les bancs*	Surface intérieure : 16,5 m² cabine + 3,0 m d'extension Extension : 3,0 x 3,0 m Taille : 15-25 personnes Hauteur : 3550 mm Hauteur du mur : 1200 mm Bois : Pin du nord Epaisseur de paroi : 45 mm Epaisseur du sol : 18 mm Épaisseur et finition du toit : 18 mm ; Bardeaux de bitume finlandais Taille de la fenêtre : 880 x 510 mm Taille de la porte : 780 x 1500 mm
G16007	CHALET GRILL DE CAMPING 16,5 m² AVEC EXTENSION 4,0 m		*Panneaux de plancher* *Murs droits* *Toit recouvert de bardeaux de bitume* *Cheminée standard extensible* *3 Fenêtres double vitrage (2 ouvrantes)* *Porte avec fenêtre hexagonale à double vitrage, poignée en bois et serrure* *Barbecue standard central* *Table installée autour du BBQ* *4 Bancs (1 extensible pour dormir) Coussins pour les bancs*	Surface intérieure : 16,5 m² cabine + 4,0 m d'extension Extension : 3,0 x 4,0 m Taille : 15-25 personnes Hauteur : 3550 mm Hauteur du mur : 1200 mm Bois : Pin du nord Epaisseur de paroi : 45 mm Epaisseur du sol : 18 mm Épaisseur et finition du toit : 18 mm ; Bardeaux de bitume finlandais Taille de la fenêtre : 880 x 510 mm Taille de la porte : 780 x 1500 mm

OPTIONS

CODE	NAME	IMAGE	ENSEMBLE STANDARD	SPECIFICATION
SKY001	Puits de lumière pour 9,2 m² et 16,5 m²		*Peut être choisi pour 9,2 m² et 16,5 m² Grill Cabin.*	Verre à l'intérieur : 6,38 Verre feuilleté 16 Cadre rempli d'argon Verre trempé de 6 mm 6GR-16AR-33.1GNP2
TDW001	Triangle lucarne fenêtre		*Petite fenêtre dans la construction du toit de la cabine du gril*	
SE001	EXTRACTEUR DE FUMEE		*Extracteur de fumée Semi professionnel*	
LIF001	Étage de luxe		*Le fond est aspergé d'antiseptique Le prix dépend de la taille de la cabine choisie*	Épaisseur du plancher : 28 mm Planches de pin à rainure et languette Châssis de plancher (à partir de poutres en pin imprégnées) : 70 x 45 mm
LIF002	Sol isolé de luxe			Épaisseur du plancher : 28 mm Planches de pin à rainure et languette Châssis de plancher (à partir de poutres en pin imprégnées) : 70 x 45 mm Isolation : Polystyrène 5 cm

LIF003	Plancher isolé de luxe avec tuyaux		*Sol isolé de luxe avec conduits d'air en dessous pour une évacuation efficace de la fumée - meilleure ventilation* *3 tuyaux (cabines hexagonales) installés sous le plancher - dans le cadre du plancher* *4 tuyaux (cabines octogonales) installés sous le plancher - dans le cadre du plancher* *Le prix dépend de la taille de la cabine choisie*	Épaisseur du plancher : 28 mm Planches de pin à rainure et languette Châssis de plancher (à partir de poutres en pin imprégnées): 95 x 45 millimètres Isolation : Polystyrène 5 cm
LBT001	Barbecue de luxe table		*Table de barbecue de luxe en panneau collé. Table en bois de luxe au lieu d'une table standard*	
CUR001	Rideaux		*Dans l'ensemble standard comprend des corniches de rideaux, des supports, des lacets. Rideaux en 100% coton. EUR/par fenêtre*	
LCS001	Ensemble de coussins de luxe		*Ensemble de coussin recouvert de tapisserie d'ameublement. Si choisi 4,5 m²; 6,9 m²; 7,0 m²; 9,2m² Chalet Grill veuillez ajouter Si choisi 14,9 m²; 16,5 m² Chalet Grill veuillez ajouter Si choisi 25,0 m² Chalet Grill s'il vous plaît ajouter*	

PAVILLONS

PAVILLONS

CODE	NOM	IMAGE	ENSEMBLE STANDARD	SPECIFICATION
P92001	PAVILLON 9,2 m²		*Panneaux de plancher* *Murs du pavillon* *Toit recouvert de bardeaux de bitume* *Cheminée standard extensible* *5 Fenêtres à double vitrage (2 ouvertures) Porte à double vitrage à la française avec poignée et serrure en bois* *Barbecue standard central* *Table installée autour du BBQ* *5 Bancs (2 extensibles pour dormir)* *Coussins pour les bancs*	Surface intérieure : 9,2 m² Taille : 12-15 personnes Hauteur : 3400 mm Hauteur du flanc : 1950 mm Bois : Pin du nord Epaisseur de paroi : 45 mm Epaisseur du sol : 18 mm Épaisseur et finition du toit : 18 mm ; Bardeaux de bitume finlandais Taille de la fenêtre : 1020 x 1060 mm Taille de la porte : 1020 x 1600 mm

P92002	PAVILLON 9,2 m² AVEC EXTENSION 2,5 m		*Panneaux de plancher* *Murs du pavillon* *Toit recouvert de bardeaux de bitume* *Cheminée standard extensible* *5 Fenêtres à double vitrage (3 ouvertures) Porte à double vitrage de style français avec poignée et serrure en bois* *Barbecue standard central* *Table installée autour du BBQ* *4 Bancs (2 extensibles pour dormir)* *Coussins pour les bancs*	Superficie intérieure : 9,2 m² + 4,75 m² d'extension Taille : 12-15 personnes Hauteur : 3400 mm Hauteur du flanc : 1950 mm Bois : Pin du nord Epaisseur de paroi : 45 mm Epaisseur du sol : 18 mm Épaisseur et finition du toit : 18 mm ; Bardeaux de bitume finlandais Taille de la fenêtre : 1020 x 1060 mm Taille de la porte : 1020 x 1600 mm
P10001	PAVILLON 10,0 m²		*Plancher à rainure et languette en planches de pin de 28 mm* *Même les murs du pavillon* *Toit recouvert de bardeaux de bitume* *7 fenêtres à double vitrage (3 ouvertures) Porte à double vitrage à la française avec poignée et serrure en bois* *N.B. Le barbecue n'est pas conçu pour ce modèle. Les bancs ne sont pas non plus inclus dans l'ensemble*	Surface intérieure : 10,0 m² Taille : 8-15 personnes Hauteur : 3389 mm Hauteur du flanc : 2050 mm Bois : Pin du nord Epaisseur de paroi : 45 mm Epaisseur du sol : 28 mm Épaisseur et finition du toit : 18 mm ; Bardeaux de bitume Taille de la fenêtre : 1290 x 1420 mm Taille de la porte : 1290 x 1810 mm
P14001	PAVILLON 14,9 m²		*Panneaux de plancher* *Murs du pavillon* *Toit recouvert de bardeaux de bitume* *Cheminée standard extensible* *7 Fenêtres à double vitrage (3 ouvertures) Porte à double vitrage de style français avec poignée et serrure en bois* *Barbecue standard central* *Table installée autour du BBQ* *7 Bancs (2 extensibles pour dormir)* *Coussins pour les bancs*	Surface intérieure : 14,9 m² Taille : 14-20 personnes Hauteur : 3454 mm Hauteur du flanc : 1950 mm Bois : Pin du nord Epaisseur de paroi : 45 mm Epaisseur du sol : 18 mm Épaisseur et finition du toit : 18 mm ; Bardeaux de bitume finlandais Taille de la fenêtre : 1020 x 1060 mm Taille de la porte : 1020 x 1600 mm

P16001	PAVILLON 16,5 m²		*Panneaux de plancher* *Murs du pavillon* *Toit recouvert de bardeaux de bitume* *Cheminée standard extensible* *7 Fenêtres à double vitrage (3 ouvertures) Porte à double vitrage de style français avec poignée et serrure en bois* *Barbecue standard central* *Table installée autour du BBQ* *7 Bancs (2 extensibles pour dormir)* *Coussins pour les bancs*	Surface intérieure : 16,5 m² Taille : 15-21 personnes Hauteur : 3574 mm Hauteur du flanc : 1950 mm Bois : Pinède Epaisseur de paroi : 45 mm Epaisseur du sol : 18 mm Épaisseur et finition du toit : 18 mm ; Bardeaux de bitume finlandais Taille de la fenêtre : 1020 x 1060 mm Taille de la porte : 1020 x 1600 mm
P16003	PAVILLON 16,5 m² AVEC EXTENSION 2,5 m		*Panneaux de plancher* *Murs du pavillon* *Toit recouvert de bardeaux de bitume* *Cheminée standard extensible* *7 Fenêtres à double vitrage (4 ouvertures) Porte à double vitrage de style français avec poignée et serrure en bois* *Barbecue standard central* *Table installée autour du BBQ* *6 Bancs (2 extensibles pour dormir)* *Coussins pour les bancs*	Superficie intérieure : 16,5 m² + 4,79 m² d'extension Taille : 15-21 personnes Hauteur : 3574 mm Hauteur du flanc : 1950 mm Bois : Pin du nord Epaisseur de paroi : 45 mm Epaisseur du sol : 18 mm Épaisseur et finition du toit : 18 mm ; Bardeaux de bitume finlandais Taille de la fenêtre : 1020 x 1060 mm Taille de la porte : 1020 x 1600 mm
P16002	DOUBLE PAVILLON 16,5 m²		*Panneaux de plancher* *Murs du pavillon* *Toit recouvert de bardeaux de bitume* *13 Fenêtres double vitrage (7 ouvrantes)* *2 portes à double vitrage de style français avec la poignée et la serrure en bois* ***N.B. BBQ, les bancs ne sont pas inclus dans l'ensemble et doivent être commandés en plus***	Surface intérieure : 2 x 16,5 m² + couloir 5,4 m² Taille : 15-30 personnes Hauteur : 3574 mm Hauteur du flanc : 1950 mm Bois : Pin du nord Epaisseur de paroi : 45 mm Epaisseur du sol : 18 mm Épaisseur et finition du toit : 18 mm ; Bardeaux de bitume Taille de la fenêtre : 1020 x 1060 mm Taille de la porte : 1020 x 1600 mm

EQUIPEMENTS BARBECUES

EQUIPEMENTS BARBECUES

CODE	NOM	IMAGE	ENSEMBLE STANDARD	SPECIFICATION
STBBQ6C	Standard 6 Barbecue d'angle		*Gril à 6 coins avec une table ajustée autour et une cheminée extensible (3 grilles incl.) :* *Diagonale du corps du gril – 669 mm* *Hauteur du sol au plateau de table – 604 mm* *Diagonale du foyer – 780 mm* *Diagonale de la table – 1380 mm, étendue – 1660 mm Diagonale de la hotte anti-fumée – 1016 mm* *Longueur du conduit de fumée – 2 x 900 mm (2 parties) Diagonale du conduit de fumée – 358 mm et 381 mm (2 parties)* *Col de pluie et bonnet de pluie* *Grande grille conçue pour griller légumes, viandes et poissons (6 coins, diagonale 480 mm)* *Deux petites grilles pour cafetière ou marmite (grille ronde, Ø 195 mm)*	*Le foyer est fabriqué en acier laminé à froid et recouvert d'une peinture noire résistante à la chaleur (RAL 9005). La hotte à fumée et le corps du gril sont fabriqués en acier laminé à froid et revêtus d'une peinture brune résistante à la chaleur (RAL 8019). Les grilles de cuisson sont fabriquées en acier inoxydable.*

STBBQ8C	Standard 8 Barbecue d'angle		*Gril à 8 coins avec une table ajustée autour et une cheminée extensible (3 grilles incl.) :* *Diagonale du corps du gril – 792 mm* *Hauteur du sol au plateau de table – 604 mm* *Diagonale du foyer – 945 mm* *Diagonale de la table – 1515 mm, étendue – 1775 mm Diagonale de la hotte anti-fumée – 930 mm* *Longueur du conduit de fumée – 2 x 1100 mm (2 parties) Diagonale du conduit de fumée – 358 mm et 373 mm (2 parties)* *Col de pluie et bonnet de pluie* *Grande grille conçue pour griller des légumes, de la viande et du poisson (6 coins, diagonale - 480 mm)* *Deux petites grilles pour cafetière ou marmite (grille ronde, Ø 195 mm)*	*Le foyer est fabriqué en acier laminé à froid et recouvert d'une peinture noire résistante à la chaleur (RAL 9005). La hotte à fumée et le corps du gril sont fabriqués en acier laminé à froid et revêtus d'une peinture brune résistante à la chaleur (RAL 8019). Les grilles de cuisson sont fabriquées en acier inoxydable.*
LXBBQ	Barbecue de luxe		*Grill avec une table ajustée autour et cheminée extensible (2 grilles et barrière de sécurité de la table de grill incl.):* *Diagonale du corps du gril – 778 mm* *Hauteur du sol au plateau de table – 644 mm* *Diamètre du foyer – 800 mm* *Diamètre de la table – 1400 mm* *Deux tuyaux verticaux* *Diamètre de la hotte à fumée – 899 mm* *Longueur du tuyau de fumée – 2 x 1000 mm* *Diamètre du tuyau de fumée – 304 mm et 299 mm* *2 colliers anti-pluie et capuchon anti-pluie* *Grande grille conçue pour griller des légumes, de la viande et du poisson* *Petite grille pour cafetière* *Crochet pour le pot*	*Le corps du grill est fabriqué à partir de 1 mm, les poignées du foyer et de la grille à partir de 2 mm; grille poignées goupilles en tôle d'acier laminée à froid de 4 mm; cendrier (grilles) en acier Corten 5 mm. Les supports de grille (tuyaux) sont fabriqués en acier inoxydable. La hotte anti-fumée est fabriquée en acier galvanisé de 0,9 mm. Le grill et la cheminée sont recouverts d'un revêtement en poudre noir mat résistant à la chaleur (RAL 9005), le foyer et les grilles peuvent supporter jusqu'à 400°C.*

FLBBQ	Flame BBQ		*Grill avec une table ajustée autour et cheminée extensible (2 grilles et barrière de sécurité de la table de grill incl.):* *Diagonale du corps du gril – 540 mm* *Hauteur du sol au plateau de table – 614 mm* *Table : tables d'appoint en panneau à 3 couches, épaisseur 19 mm, largeur 220 mm - surface naturelle, non revêtue ; Diagonale de table – 1060 mm* *Diagonale du foyer – 540 mm* *Diamètre de la hotte à fumée – 900 mm* *Longueur des conduits de fumée – 900 et 1500 mm* *Diamètre du tuyau de fumée – 300 mm et 310 mm (2 parties)* *Col de pluie et bonnet de pluie* *Grande grille (350 mm) conçue pour griller légumes, viandes et poissons avec manche en bois recouvert de vernis* *Petite grille (200 mm) pour cafetière avec manche en bois recouvert de vernis* *Crochet pour le pot*	*La grille de barbecue amovible, les grilles de cuisson et le coude sont en acier inoxydable. Le gril est peint avec le TEMAL 400 résistant à la chaleur de Tikkurilas. La peinture utilisée Temal 400 supporte la chaleur sèche jusqu'à 400°C degrés centigrades. Le corps et le support du grill sont noirs et la grille du pot, le crochet, le support de la grille du grill et les pare-feux sont gris.*

FLBBQL	Flame BBQ Large		*Grill avec une table ajustée autour et cheminée extensible (2 grilles et barrière de sécurité de la table de grill incl.):* *Diagonale du corps du gril – 770 mm* *Hauteur du sol au plateau de table – 620 mm* *Table : tables d'appoint en panneau à 3 couches, épaisseur 19 mm, largeur 220 mm - surface naturelle, non revêtue ; Diagonale de table – 1400 mm* *Diagonale du foyer – 880 mm* *Diamètre de la hotte à fumée – 1200 mm* *Longueur des conduits de fumée – 900 mm et 1500 mm Diamètre du conduit de fumée – 300 mm et 310 mm (2 parties)* *Col de pluie et bonnet de pluie* *Grande grille (450 mm) conçue pour griller légumes, viandes et poissons avec manche en bois recouvert de vernis* *Petite grille (200 mm) pour cafetière avec manche en bois recouvert de vernis* *Crochet pour le pot*	*La grille de barbecue amovible, les grilles de cuisson et le coude sont en acier inoxydable. Le grill est peint avec le TEMAL 400 résistant à la chaleur de Tikkurilas. La peinture utilisée Temal 400 supporte la chaleur sèche jusqu'à 400°C degrés centigrades. Le corps et le support du gril sont noirs et la grille du pot, le crochet, le support de la grille du gril et les pare-feu sont gris.*

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES CHALET & PAVILLON GRILL

CODE	NOM	IMAGE	SPACIFICATION
PF601	Clôture de sécurité de la table de cuisson pour barbecue standard à 6 coins		*La clôture en acier laminé à froid offre une protection standard de la table de barbecue à 6 coins contre les étincelles de feu.*
PF801	Clôture de sécurité de la table de cuisson pour barbecue standard à 8 coins		*La clôture en acier laminé à froid offre une protection standard de la table de barbecue à 8 coins contre les étincelles de feu.*
FH01	Porte-bûches		*Porte-bûches en acier - recouvert d'un revêtement en poudre, s'adapte à tous les types d'ensembles de barbecue*
BC601	Nappe de barbecue		*Housse de barbecue - table, est fabriquée à partir de bois de pin pour s'adapter à différents types d'ensembles de barbecue.*

SH01	Étagère		*L'étagère, fabriquée à partir de bois de pin, sert à garder les choses organisées*
DG01	Tiroir		*Des tiroirs, fabriqués à partir de bois de pin, doivent être installés sous les bancs. Ils s'adaptent à toutes les cabines grill et pavillons (sauf cabine grill 4,5 m2 et pavillon 10 m2)*
FP01	Pot de fleur		*Le pot de fleurs, fabriqué à partir de bois de pin, doit être installé sous les fenêtres. Ils s'adaptent à toutes les cabines grill et pavillons (sauf pavillon 10 m2)*
RS01	Peaux de rennes		*Peaux de renne naturelles pour créer une atmosphère chaleureuse et confortable. Le pays d'origine - Finlande*
DS01	Seuil de porte en acier inoxydable		*Seuil de porte en acier inoxydable pour une durée de vie plus longue, peut être installé dans tous les modèles de cabines de gril et pavillons*
DA01	Bois de cerfs		*Tête de cerf avec bois de cerf pour décoration murale pour lodge et cabane. Taille : 30 cm x 15 cm. Poids brut environ 300 g.*

CABINES SAUNA

CABINES DE SAUNAS

CODE	NAME	IMAGE	ENSEMBLE STANDARD	SPECIFICATION
SC4001	CABINE SAUNA 4,0 m²		*Murs droits* *Toit recouvert de bardeaux de bitume* *Porte avec poignée en bois* *Porte d'entrée en bois avec double vitrage trempé, poignée en bois et serrure* *Bancs intérieurs* *Plaques résistantes à la chaleur pour le chauffage/cuisinière Fenêtre hexagonale à double vitrage*	Surface intérieure : 4,0 m² Taille : 2-3 personnes Bois : Pin du nord Hauteur : 2568 mm Hauteur du flanc : 1436 mm Epaisseur de paroi : 45 mm Epaisseur du sol : 18 mm Toit : lambris de pin de 18 mm à l'extérieur et lambris d'aulne/tilleul de 14 mm à l'intérieur avec isolation en laine de roche de 50 mm entre eux, recouvert de bardeaux de bitume Taille de la porte : 780 x 1760 mm
SC4501	CABINE SAUNA 4,5 m²		*Panneaux de plancher* *Murs droits* *Toiture isolée recouverte de bardeaux de bitume 1 Fenêtre hexagonale double vitrage* *Porte avec fenêtre hexagonale à double vitrage, poignée en bois et serrure* *Bancs intérieurs* *Plaques résistantes à la chaleur pour le chauffage/poêle*	surface intérieure : 4,5 m² Taille : 2-5 personnes Bois : Pin du nord Hauteur : 2832 mm Hauteur du flanc : 1460 mm Epaisseur de paroi : 45 mm Epaisseur du sol : 18 mm Toit : lambris de pin de 18 mm à l'extérieur et lambris d'aulne/tilleul de 14 mm à l'intérieur avec isolation en laine de roche de 50 mm entre eux, recouvert de bardeaux de bitume Taille de la fenêtre : 512 x 442 mm Taille de la porte : 780 x 1760 mm

SC7001	CABINE SAUNA 7,0 m²		*Panneaux de plancher* *Murs droits* *Toiture isolée recouverte de bardeaux de bitume 2 Fenêtres hexagonales double vitrage* *Porte avec fenêtre hexagonale à double vitrage, poignée en bois et serrure* *Bancs intérieurs* *Clôture de sécurité pour chauffage/poêle* *Plaques résistantes à la chaleur pour le chauffage/poêle*	Surface intérieure : 7,0 m² Taille : 8-10 personnes Bois : Pin du nord Hauteur : 3280 mm Hauteur du flanc : 1460 mm Epaisseur de paroi : 45 mm Epaisseur du sol : 18 mm Toit : lambris de pin de 18 mm à l'extérieur et lambris d'aulne/tilleul de 14 mm à l'intérieur avec isolation en laine de roche de 50 mm entre eux, recouvert de bardeaux de bitume Taille de la fenêtre : 512 x 442 mm Taille de la porte : 780 x 1760 mm
SC9201	CABINE SAUNA 9,2 m²		*Panneaux de plancher* *Murs droits* *Toiture isolée recouverte de bardeaux de bitume 2 Fenêtres hexagonales double vitrage* *Porte avec fenêtre hexagonale à double vitrage, poignée en bois et serrure* *Bancs intérieurs* *Clôture de sécurité pour chauffage/poêle* *Plaques résistantes à la chaleur pour le chauffage/poêle*	Superficie intérieure : 9,2 m² Taille : 10-12 personnes Bois : Pin du nord Hauteur : 3160 mm Hauteur du flanc : 1460 mm Epaisseur de paroi : 45 mm Epaisseur du sol : 18 mm Toit : lambris de pin de 18 mm à l'extérieur et lambris d'aulne/tilleul de 14 mm à l'intérieur avec isolation en laine de roche de 50 mm entre eux, recouvert de bardeaux de bitume Taille de la fenêtre : 512 x 442 mm Taille de la porte : 780 x 1760 mm
SC9202	CABINE SAUNA 9,2 m² AVEC CABINE D'ESSAYAGE		*2 salles : sauna & vestiaire à l'intérieur* *Panneaux de plancher* *Murs droits* *Panneaux de toit isolés dans la salle de sauna* *Toit recouvert de bardeaux de bitume* *2 fenêtres hexagonales à double vitrage* *Porte avec fenêtre hexagonale à double vitrage, poignée en bois et serrure* *Porte intérieure en verre trempé teinté séparant le sauna et le vestiaire* *Banc long dans le vestiaire* *Salle de sauna avec bancs intérieurs, plaques résistantes à la chaleur et barrière de sécurité pour le poêle/poêle*	Surface intérieure : 9,2 m² Taille : 5-7 personnes Bois : Pin du nord Hauteur : 3160 mm Hauteur du flanc : 1460 mm Epaisseur de paroi : 45 mm Epaisseur du sol : 18 mm Toit du vestiaire : 18 mm ; Bardeaux de bitume finlandais Toit du sauna : lambris en pin de 18 mm à l'extérieur et lambris en aulne/tilleul de 14 mm à l'intérieur avec une isolation en laine de roche de 50 mm entre eux, recouvert de bardeaux de bitume Taille de la fenêtre : 512 x 442 mm Taille de la porte : 780 x 1760 mm

SC9203	CHALET GRILL 9,2 m² AVEC SAUNA EN EXTENSIONS DE 2,5m		*2 salles : BBQ & sauna à l'intérieur* *Panneaux de plancher, murs droits, toit recouvert de bardeaux de bitume* *Panneaux de toit isolés dans la salle de sauna* *Cheminée extensible* *2 fenêtres à double vitrage de la cabine grill (1 ouverture) dans la salle de barbecue* *Porte avec fenêtre hexagonale à double vitrage, poignée en bois et serrure* *Barbecue standard central* *Table installée autour du BBQ* *4 Bancs (2 extensibles pour dormir) dans la salle du BBQ Coussins pour les bancs du BBQ* *Porte intérieure en verre trempé teinté séparant le BBQ et la salle de sauna* *Salle de sauna avec 1 fenêtre hexagonale, bancs intérieurs et plaques résistantes à la chaleur pour le chauffage*	Surface intérieure : 9,2 m² + 4,79 m² Taille : 9-12 personnes Bois : Pin du nord Hauteur : 3160 mm Hauteur du flanc : 1460 mm Epaisseur de paroi : 45 mm Epaisseur du sol : 18 mm Toit de la salle de barbecue : 18 mm ; Bardeaux de bitume finlandais Toit du sauna : panneaux en pin de 18 mm à l'extérieur et panneaux en aulne/ tilleul de 14 mm à l'intérieur avec une isolation en laine de roche de 50 mm entre les deux, recouverts de bardeaux de bitume Taille de la fenêtre de la cabine du gril : 880 x 510 mm Taille de la fenêtre du sauna : 512 x 442 mm Taille de la porte : 780 x 1760 mm
SC1601	CHALET GRILL SAUNA 16,5 m²		*2 salles : BBQ & sauna à l'intérieur* *Panneaux de plancher, murs droits, toit recouvert de bardeaux de bitume* *Panneaux de toit isolés dans la salle de sauna* *Cheminée extensible* *2 Fenêtres à double vitrage de la cabine Grill (1 ouverture) dans la salle de barbecue* *Porte avec fenêtre hexagonale à double vitrage, poignée en bois et serrure* *Barbecue standard* *Table installée autour du BBQ* *Bancs de salle de barbecue avec les coussins de siège* *Porte intérieure en verre trempé teinté séparant le BBQ et la salle de sauna* *Salle de sauna avec bancs intérieurs, plaques résistantes à la chaleur et barrière de sécurité pour le poêle*	Surface intérieure : 16,5 m² Taille : 10-15 personnes Bois : Pin du nord Hauteur : 3810 mm Hauteur du flanc : 1200 mm Epaisseur de paroi : 45 mm Epaisseur du sol : 18 mm Toit de la salle de barbecue : 18 mm ; Bardeaux de bitume finlandais Toit du sauna : lambris en pin de 18 mm à l'extérieur et lambris en aulne/ tilleul à l'intérieur de 14 mm avec isolation en laine de roche de 50 mm entre les deux, recouvert de bardeaux de bitume Grille Taille de la fenêtre de la cabine : 880 x 510 mm Taille de la porte : 780 x 1760 mm

SC1603	CHALET GRILL 16.5 m2 AVEC SAUNA EN EXTENSION DE 2.5m		*2 salles : BBQ & sauna à l'intérieur* *Panneaux de plancher, murs droits, toit recouvert de bardeaux de bitume* *Panneaux de toit isolés dans la salle de sauna* *Cheminée extensible* *4 Fenêtres à double vitrage de la cabine Grill (2 ouvertures) dans la salle de barbecue* *Porte avec fenêtre hexagonale à double vitrage, poignée en bois et serrure* *Barbecue standard central* *Table installée autour du BBQ* *6 Bancs (2 extensibles pour dormir) dans la salle du BBQ Coussins pour les bancs du BBQ* *Porte intérieure en verre trempé teinté séparant le BBQ et la salle de sauna* *Salle de sauna avec 1 fenêtre hexagonale, bancs intérieurs, plaques résistantes à la chaleur pour le poêle*	**I**Surface intérieure : 16,5 m² + 4,67 m² Taille : 12-18 personnes Bois : Pin du nord Hauteur : 3810 mm Hauteur du flanc : 1460 mm Epaisseur de paroi : 45 mm Epaisseur du sol : 18 mm Toit de la salle de barbecue : 18 mm ; Bardeaux de bitume finlandais Toit du sauna : panneaux en pin de 18 mm à l'extérieur et panneaux en aulne/ tilleul de 14 mm à l'intérieur avec une isolation en laine de roche de 50 mm entre les deux, recouverts de bardeaux de bitume Taille de la fenêtre de la cabine du gril : 880 x 510 mm Taille de la fenêtre du sauna : 512 x 442 mm Taille de la porte : 780 x 1760 mm

SC1602	CHALET GRILL SAUNA 16.5m2		*2 salles : BBQ & sauna à l'intérieur* *Panneaux de plancher, murs en pente, toit recouvert de bardeaux de bitume* *Panneaux de toit isolés dans la salle de sauna* *Cheminée extensible* *2 Fenêtres à double vitrage de la cabine Grill (1 ouverture) dans la salle de barbecue* *Porte avec fenêtre hexagonale à double vitrage, poignée en bois et serrure* *Barbecue de luxe* *Table installée autour du BBQ* *Bancs de salle de barbecue avec les coussins de siège* *Porte intérieure en verre trempé teinté séparant le BBQ et la salle de sauna* *Salle de sauna avec bancs intérieurs, plaques résistantes à la chaleur et barrière de sécurité pour le poêle*	Surface intérieure : 16,5 m² Taille : 15-21 personnes Bois : Pin du nord Hauteur : 3830 mm Hauteur du flanc : 1200 mm Epaisseur de paroi : 45 mm Epaisseur du sol : 28 mm Châssis de plancher en poutres de pin imprégnées : 70 x 45 mm Toit de la salle de barbecue : 18 mm ; Bardeaux de bitume finlandais Toit du sauna : lambris en pin de 18 mm à l'extérieur et lambris en aulne/ tilleul à l'intérieur de 14 mm avec isolation en laine de roche de 50 mm entre les deux, recouvert de bardeaux de bitume Grille Taille de la fenêtre de la cabine : 880 x 510 mm Taille de la porte : 780 x 1760 mm

Note: Le chauffage/poêle à bois n'est pas inclus dans l'ensemble standard d'une cabine de sauna et doit être commandé en plus

SAUNA ROND

SAUNA ROND PIN DU NORD

CODE	NOM	IMAGE	ENSEMBLE STANDARD	SPECIFICATION
SP1719001	SAUNA ROND 1,7 m/Ø 1,97 m		*Tonneau de bois* *Bandes de serrage en acier inoxydable Toit recouvert de bardeaux de bitume Porte d'entrée en bois avec fenêtre à double vitrage trempé, poignée en bois et la serrure Plaques résistantes à la chaleur pour le poêle 2 bancs en tremble ou aulne noir*	Personnes : 2-4 Bois : Pin du nord Epaisseur de paroi : 46 mm Hauteur : 2080 mm Toit : Bardeaux de bitume Porte : bois de pin collé multicouche ; 700 x 1600 mm Fenêtre dans la porte : Double trempé vitré; 295 × 580 mm

SP2419001	SAUNA ROND 2,4 m/Ø 1,97 m		*Colliers de serrage inox Terrasse de 0,6 m (possible sans terrasse) Toit recouvert de bardeaux de bitume Porte d'entrée en bois avec fenêtre à double vitrage trempé, poignée en bois et la serrure 2 fenêtres à double vitrage trempé à l'avant ou à l'arrière du baril Plaques résistantes à la chaleur pour le poêle 2 bancs latéraux en tremble ou en aulne noir dans la cabine de sauna*	Personnes : 4-6 Bois : Pin du nord Epaisseur de paroi : 46 mm Hauteur: 2080 mm (Ø 1,97 m), 2380 mm (Ø 2,27 m) Toit : Bardeaux de bitume Terrasse : 0,6 m Porte : bois de pin collé multicouche ; 700 x 1600 mm (Ø 1,97 m), 700 x 1800 mm (Ø 2,27 m) Fenêtre dans la porte : Double trempé vitré; 295 × 580 mm Fenêtres (2 unités) : Double trempé vitré; 295 × 580 mm
SP2422001	SAUNA ROND 2,4 m/Ø 2,27 m			
SP3019001	SAUNA ROND 3,0 m/Ø 1,97 m			
SP3022001	SAUNA ROND 3,0 m/Ø 2,27 m			
SP3519001	SAUNA ROND 3,5 m/Ø 1,97 m avec vestiaire		*Colliers de serrage inox Terrasse de 0,6 m (possible sans terrasse) Toit recouvert de bardeaux Porte d'entrée en bois avec fenêtre à double vitrage trempé, poignée en bois et la serrure 2 fenêtres à double vitrage trempé à l'avant ou à l'arrière du baril Vestiaire de 1,0 m avec porte en verre trempé teinté (possible sans ch. ch.) Plaques résistantes à la chaleur 2 bancs latéraux en tremble ou en aulne noir dans la cabine de sauna 2 bancs latéraux en bois de pin dans le vestiaire*	Personnes : 6-8 Bois : Pin du nord Epaisseur de paroi : 46 mm Hauteur: 2080 mm (Ø 1,97 m), 2380 mm (Ø 2,27 m) Toit : Bardeaux de bitume Terrasse : 0,6 m Vestiaire : 1,0 m Porte extérieure : bois de pin collé multicouche ; 700 x 1600 mm (Ø 1,97 m), 700 x 1800 mm (Ø 2,27 m) Fenêtre dans la porte : Double vitrage trempé ; 295 × 580 mm Porte du vestiaire : porte en verre teinté trempé ; 620 x 1550 mm (Ø 1,97 m), 620 x 1750 mm (Ø 2,27 m) Fenêtres (2 unités) : Double vitrage trempé ; 295 × 580 mm
SP3522001	SAUNA ROND 3,5 m/Ø 2,27 m avec vestiaire			
SP4019001	SAUNA ROND 4,0 m/Ø 1,97 m avec vestiaire			
SP4022001	SAUNA ROND 4,0 m/Ø 2,27 m avec vestiaire			

SP4519001	SAUNA ROND 4,5 m/Ø 1,97 m avec vestiaire		*Tonneau de bois* *Colliers de serrage inox Terrasse de 0,6 m (possible sans terrasse)* *Toit recouvert de bardeaux Porte d'entrée en bois avec fenêtre à double vitrage trempé, poignée en bois et la serrure* *2 fenêtres à double vitrage trempé à l'avant ou à l'arrière du baril* *Vestiaire de 1,5 m avec porte en verre trempé teinté (possible sans ch.)* *Plaques résistantes à la chaleur pour le poêle 2 bancs latéraux en tremble ou en aulne noir dans la cabine de sauna* *2 bancs latéraux en bois de pin dans le vestiaire*	Personnes : 6-8 Bois : Pin du nord Epaisseur de paroi : 46 mm Hauteur: 2080 mm (Ø 1,97 m), 2380 mm (Ø 2,27 m) Toit : Bardeaux de bitume Terrasse : 0,6 m Vestiaire : 1,5 m Porte extérieure : bois de pin collé multicouche ; 700 x 1600 mm (Ø 1,97 m), 700 x 1800 mm (Ø 2,27 m) Fenêtre dans la porte : Double trempé vitré; 295 × 580 mm Porte du vestiaire : porte en verre teinté trempé ; 620 x 1550 mm (Ø 1,97 m), 620 x 1750 mm (Ø 2,27 m) Fenêtres (2 unités) : Double trempé vitré; 295 × 580 mm
SP4522001	SAUNA ROND 4,5 m/Ø 2,27 m avec vestiaire			
SP4819001	SAUNA ROND 4,8 m/Ø 1,97 m avec vestiaire			
SP4822001	SAUNA ROND 4,8 m/Ø 2,27 m avec vestiaire			
SP5919001	SAUNA ROND 5,9 m/Ø 1,97 m avec vestiaire			
SP5922001	SAUNA ROND 5,9 m/Ø 2,27 m EN PIN DU NORD AVEC VESTIAIRE			
ST5922002	SAUNA ROND 5,9 m/Ø 2,27 m EN PIN DU NORD SECHE AVEC VESTIAIRE			

SAUNA ROND PIN DU NORD SECHE

CODE	NOM	IMAGE	ENSEMBLE STANDARD	SPECIFICATION
ST1719001	SAUNA ROND 1,7 m/Ø 1,97 m		*Tonneau de bois* *Bandes de serrage en acier inoxydable Toit recouvert de bardeaux de bitume Porte d'entrée en bois avec fenêtre à double vitrage trempé, poignée en bois et la serrure Plaques résistantes à la chaleur pour le poêle 2 bancs en tremble ou aulne noir*	Personnes : 2-4 Bois: Pin du nord séché. Epaisseur de paroi : 46 mm Hauteur : 2080 mm Toit : Bardeaux de bitume Porte : bois de pin collé multicouche ; 700 x 1600 mm Fenêtre dans la porte : Double trempé vitré; 295 × 580 mm
ST2419001	SAUNA ROND 2,4 m/Ø 1,97 m		*Tonneau de bois* *Colliers de serrage inox Terrasse de 0,6 m (possible sans terrasse) Toit recouvert de bardeaux de bitume Porte d'entrée en bois avec fenêtre à double vitrage trempé, poignée en bois et la serrure* *2 fenêtres à double vitrage trempé à l'avant ou à l'arrière du baril* *Plaques résistantes à la chaleur pour le poêle 2 bancs latéraux en tremble ou aulne noir*	Personnes : 4-6 Bois : Pin du nord séché. Epaisseur de paroi : 46 mm Hauteur: 2080 mm (Ø 1,97 m), 2380 mm (Ø 2,27 m) Toit : Bardeaux de bitume Terrasse : 0,6 m Porte : bois de pin collé multicouche ; 700 x 1600 mm (Ø 1,97 m), 700 x 1800 mm (Ø 2,27 m) Fenêtre dans la porte : Double vitrage trempé ; 295 x 580 mm Fenêtres (2 unités) : Double vitrage trempé ; 295 × 580 mm
ST2422001	SAUNA ROND 2,4 m/Ø 2,27 m			
ST3019001	SAUNA ROND 3,0 m/Ø 1,97 m			
ST3022001	SAUNA ROND 3,0 m/Ø 2,27 m			

ST3519001	SAUNA ROND 3,5 m/Ø 1,97 m AVEC VESTIAIRE		*Tonneau de bois* *Colliers de serrage inox Terrasse de 0,6 m (possible sans terrasse)* *Toit recouvert de bardeaux Porte d'entrée en bois avec fenêtre à double vitrage trempé, poignée en bois et la serrure* *2 fenêtres à double vitrage trempé à l'avant ou à l'arrière du baril* *Vestiaire de 1,0 m avec porte en verre trempé teinté (possible sans ch. ch.)* *Plaques résistantes à la chaleur pour le poêle 2 bancs latéraux en tremble ou en aulne noir dans la cabine de sauna* *2 bancs latéraux en bois de pin dans le vestiaire*	Personnes : 6-8 Bois: Pin du nord séché Epaisseur de paroi : 46 mm Hauteur: 2080 mm (Ø 1,97 m), 2380 mm (Ø 2,27 m) Toit : Bardeaux de bitume Terrasse : 0,6 m Vestiaire : 1,0 m Porte extérieure : bois de pin collé multicouche ; 700 x 1600 mm (Ø 1,97 m), 700 x 1800 mm (Ø 2,27 m) Fenêtre dans la porte : Double vitrage trempé ; 295 × 580 mm Porte du vestiaire : porte en verre teinté trempé ; 620 x 1550 mm (Ø 1,97 m), 620 x 1750 mm (Ø 2,27 m) Fenêtres (2 unités) : Double vitrage trempé ; 295 × 580 mm
ST3522001	SAUNA ROND 3,5 m/Ø 2,27 m AVEC VESTIAIRE			
ST4019001	SAUNA ROND 4,0 m/Ø 1,97 m AVEC VESTIAIRE			
ST4022001	SAUNA ROND 4,0 m/Ø 2,27 m AVEC VESTIAIRE			

ST4519001	SAUNA ROND 4,5 m/Ø 1,97 m AVEC VESTIAIRE		*Tonneau de bois* *Colliers de serrage inox Terrasse de 0,6 m (possible sans terrasse)* *Toit recouvert de bardeaux Porte d'entrée en bois avec fenêtre à double vitrage trempé, poignée en bois et la serrure* *2 fenêtres à double vitrage trempé à l'avant ou à l'arrière du baril* *Vestiaire de 1,5 m avec porte en verre trempé teinté (possible sans ch.)* *Plaques résistantes à la chaleur pour le poêle 2 bancs latéraux en tremble ou en aulne noir dans la cabine de sauna* *2 bancs latéraux en bois de pin dans le vestiaire*	Personnes : 6-8 Bois: Pin du nord séché Epaisseur de paroi : 46 mm Hauteur: 2080 mm (Ø 1,97 m), 2380 mm (Ø 2,27 m) Toit : Bardeaux de bitume Terrasse : 0,6 m Vestiaire : 1,5 m Porte extérieure : bois de pin collé multicouche ; 700 x 1600 mm (Ø 1,97 m), 700 x 1800 mm (Ø 2,27 m) Fenêtre dans la porte : Double vitrage trempé ; 295 × 580 mm Porte du vestiaire : porte en verre teinté trempé ; 620 x 1550 mm (Ø 1,97 m), 620 x 1750 mm (Ø 2,27 m) Fenêtres (2 unités) : Double vitrage trempé ; 295 × 580 mm
ST4522001	SAUNA RONDl 4,5 m/Ø 2,27 m AVEC VESTIAIRE			
ST4819001	SAUNA ROND 4,8 m/Ø 1,97 m AVEC VESTIAIRE			
ST4822001	SAUNA ROND 4,8 m/Ø 2,27 m AVEC VESTIAIRE			

SAUNA ROND AVEC ENTRÉE LATÉRALE

CODE	NOM	IMAGE	ENSEMBLE STANDARD	SPECIFICATION
SPSE482201	SAUNA ROND 4,8 m/Ø 2,27 m AVEC VESTIAIRE PIN DU NORD		*Tonneau de bois* *Bandes de serrage en acier inoxydable* *Toit recouvert de bardeaux de bitume* *Porte latérale en bois avec fenêtre hexagonale à double vitrage, poignée en métal et serrure* *2 fenêtres à double vitrage trempé dans le sauna* *2 bancs latéraux en tremble ou en aulne noir dans la salle de sauna* *Plaques anti-chaleur pour le poêle* *Porte en verre trempé teinté séparant sauna et vestiaire Fenêtre pavillon ouvrante double vitrage dans le vestiaire* *2 bancs latéraux en bois de pin dans le vestiaire*	Personnes : 6-8 Bois : Pin du nord séché ou non Epaisseur de paroi : 46 mm Epaisseur du sol : 18 mm Hauteur : 2380 mm Toit : Bardeaux de bitume Porte Latérale Extérieure : Pinède collée multicouche, 780 x 1500 mm Porte du vestiaire : porte en verre teinté trempé ; 620 × 1750 mm Fenêtres sauna : Trempé, double vitrage, 295 x 580 mm Fenêtre dans le vestiaire : ouverture double vitrage ; 1020 x 1060 mm
SPSE592201	SAUNA ROND 5,9 m/Ø 2,27 m AVEC VESTIAIRE PIN DU NORD			
STSE482201	SAUNA ROND 4,8 m/Ø 2,27 m AVEC VESTIAIRE PIN DU NORD SECHE			

STSE592202	SAUNA ROND5.9 m/Ø 2.27 m AVEC VESTIAIRE PIN DU NORD SECHE	

Note: Le poêle/poêle à bois n'est pas inclus dans l'ensemble standard d'un baril de sauna et doit être commandé en plus Les barils de sauna peuvent être livrés assemblés ou en KIT (pack plat)

OPTIONS POUR SAUNA ROND

VERRE TREMPÉ TEINTÉ

CODE	NAME	IMAGE	SPECIFICATION
TGH19001	Verre trempé pour la moitié arrière du Sauna Ø 1,97 m		*Vitre panoramique teintée trempée de 10 mm d'épaisseur pour la moitié arrière du Sauna Ø 1,97 m permettant d'admirer les environs de l'intérieur. Le verre est recouvert d'un film protecteur de 100 microns.*
TGH22001	Verre trempé pour la moitié arrière du Sauna Ø 2,27 m		*Vitre panoramique teintée trempée de 10 mm d'épaisseur pour la moitié arrière du Sauna Ø 2,27 m permettant d'admirer les environs de l'intérieur. Le verre est recouvert d'un film protecteur de 100 microns.*

TGE19001	Verre trempé pour l'ensemble à l'arrière du Sauna Ø 1,97 m		*Vitre panoramique teintée trempée de 10 mm d'épaisseur pour tout l'arrière du Sauna Ø 1,97 m pour admirer les environs de l'intérieur. Le verre est recouvert d'un film protecteur de 100 microns. Une barrière de sécurité massive pour le chauffage est incluse dans le prix.*
TGE22001	Verre trempé pour l'ensemble à l'arrière du Sauna Ø 2,27 m		*Vitre panoramique teintée trempée de 10 mm d'épaisseur pour tout l'arrière du Sauna Ø 2,27 m pour admirer les environs de l'intérieur. Le verre est recouvert d'un film protecteur de 100 microns. Une barrière de sécurité massive pour le chauffage est incluse dans le prix.*

PORTE EN VERRE TREMPÉ TEINTÉ

CODE	NOM	IMAGE	SPECIFICATION
TGD19001	Porte en verre trempé pour le Sauna Ø 1,97 m		*Porte en verre trempé teinté - non verrouillable (le prix fourni, est une fois choisi à la place de la porte en bois standard) : 620 x 1550 mm*
TGD22001	Porte en verre trempé pour le Sauna Ø 2,27 m		*Porte en verre trempé teinté - non verrouillable (le prix fourni, est une fois choisi à la place de la porte en bois standard) : 620 x 1750 mm*

BARDEAUX DE BOIS POUR SAUNA ROND

CODE	NOM	IMAGE	SPECIFICATION
WOOSH001	Bardeaux en bois pourSauna rond 1,7 et 2.4m		*Bardeaux en bois fabriqués à partir de tremble de 4 mm d'épaisseur (le prix fourni, est une fois choisi à la place des bardeaux de bitume)*
WOOSH002	Bardeaux en bois pourSauna rond 3. et 3.50m		
WOOSH003	Bardeaux en bois pour Sauna ron 3. et 3.50m,		
WOOSH004	Bardeaux en bois pour 5,9 m		

SAUNA PODS

SAUNA PODS

PIN DU NORD

CODE	NOM	IMAGE	ENSEMBLE STANDARD	SPECIFICATION
SPP302401	SAUNA POD 2,4 m x 3,0 m		*Murs recouverts de bardeaux de bitume Porte double vitrée à la française avec la poignée standard et la serrure* *Plancher en planches de pin de 28 mm* *Vestiaire avec porte en verre trempé teinté (possible sans ch.) 2 fenêtres trempées double vitrage dans le sauna* *2 bancs à l'intérieur du sauna et du vestiaire* *2 bancs portables pour le repose-pieds Plaques résistantes à la chaleur pour chauffage/cuisinière* *Planches de décoration en bois*	Personnes : 2-4 Bois : Pin du nord Surface intérieure : 5,1 m² (3,0 m) et 7,4 m² (3,5) Hauteur : 2,6 m Epaisseur de paroi : 46 mm Epaisseur du sol : 28 mm Toit : Bardeaux de bitume Taille de la porte : 1030 x 1900 mm Fenêtres (2 unités) : Double vitrage trempé, 295 x 580 mm Vestiaire : 1,0 m
SPP352401	SAUNA POD 2,4 m x 3,5 m			

SPP402401	SAUNA POD 2,4 m x 4,0 m		*Murs recouverts de bardeaux de bitume Porte double vitrée à la française avec la poignée standard et la serrure* *Plancher en planches de pin de 28 mm* *Vestiaire avec porte en verre trempé teinté (possible sans ch.) 2 fenêtres trempées double vitrage dans le sauna* *2 bancs à l'intérieur du sauna et du vestiaire* *2 bancs portables pour le repose-pieds Plaques résistantes à la chaleur pour chauffage/cuisinière Planches de décoration en bois*	Personnes : 4-6 Bois : Pin du nord Surface intérieure : 8,6 m² (4,0 m) et 10,4 m² (4,8) Hauteur : 2,6 m Épaisseur de paroi : 46 mm Épaisseur du sol : 28 mm Toit : Bardeaux de bitume Taille de la porte : 1030 x 1900 mm Fenêtres (2 unités) : Double vitrage trempé, 295 x 580 mm Vestiaire : 1,0 m (4,0 m) et 1,5 m (4,8 m
SPP482401	SAUNA POD 2,4 m x 4,8 m			
SPP592401	SAUNA POD 2,4 m x 5,9 m		*Murs recouverts de bardeaux de bitume Porte double vitrée à la française avec la poignée standard et la serrure* *Plancher en planches de pin de 28 mm* *Vestiaire avec porte en verre trempé teinté (possible sans ch.) 2 fenêtres trempées double vitrage dans le sauna* *2 bancs à l'intérieur du sauna et du vestiaire* *2 bancs portables pour le repose-pieds Plaques résistantes à la chaleur pour chauffage/cuisinière Planches de décoration en bois*	Personnes : 6-8 Bois : Pin du nord Surface intérieure : 12,8 m² Hauteur : 2,6 m Epaisseur de paroi : 46 mm Epaisseur du sol : 28 mm Toit : Bardeaux de bitume Taille de la porte : 1030 x 1900 mm Fenêtres (2 unités) : Double vitrage trempé, 295 x 580 mm Vestiaire : 1,5 m

PIN DU NORD SECHE

CODE	NOM	IMAGE	ENSEMBLE STANDARD	SPECIFICATION
SPT302401	SAUNA POD 2,4 m x 3,0 m		*Murs recouverts de bardeaux de bitume Porte double vitrée à la française avec la poignée standard et la serrure* *Plancher en planches de pin de 28 mm* *Vestiaire avec porte en verre trempé teinté (possible sans ch.) 2 fenêtres trempées double vitrage dans le sauna* *2 bancs à l'intérieur du sauna et du vestiaire* *2 bancs portables pour le repose-pieds Plaques résistantes à la chaleur pour chauffage/cuisinière* *Planches de décoration en bois*	Personnes : 2-4 Bois: Pin du nord séché Surface intérieure : 5,1 m² (3,0 m) et 7,4 m² (3,5) Hauteur : 2,6 m Epaisseur de paroi : 46 mm Epaisseur du sol : 28 mm Toit : Bardeaux de bitume Taille de la porte : 1030 x 1900 mm Fenêtres (2 unités) : Double vitrage trempé, 295 x 580 mm Vestiaire : 1,0 m
SPT352401	SAUNA POD 2,4 m x 3,5 m			

SPT402401	SAUNA POD 2,4 m x 4,0 m		*Murs recouverts de bardeaux de bitume Porte double vitrée à la française avec la poignée standard et la serrure* *Plancher en planches de pin de 28 mm* *Vestiaire avec porte en verre trempé teinté (possible sans ch.) 2 fenêtres trempées double vitrage dans le sauna* *2 bancs à l'intérieur du sauna et du vestiaire* *2 bancs portables pour le repose-pieds Plaques résistantes à la chaleur pour chauffage/cuisinière Planches de décoration en bois*	Personnes : 4-6 Bois : Pin du nord séché Surface intérieure : 8,6 m² (4,0 m) et 10,4 m² (4,8) Hauteur : 2,6 m Épaisseur de paroi : 46 mm Épaisseur du sol : 28 mm Toit : Bardeaux de bitume Taille de la porte : 1030 x 1900 mm Fenêtres (2 unités) : Double vitrage trempé, 295 x 580 mm Vestiaire : 1,0 m (4,0 m) et 1,5 m (4,8 m)
SPT482401	SAUNA POD 2,4 m x 4,8 m			

Note:
Le poêle/poêle à bois n'est pas inclus dans l'ensemble standard d'une cabine de sauna et doit être commandé en plus. Les cabines de sauna peuvent être livrées assemblées ou en KIT (pack plat)

SAUNA SEMI ROND

SAUNA SEMI ROND

PIN DU NORD

CODE	NAME	IMAGE	ENSEMBLE STANDARD	SPECIFICATION
SB302401	Sauna semi rond 2.3x3.0m		*Murs en bois* *Bandes de serrage en acier inoxydable* *Toit recouvert de bardeaux de bitume* *Plancher en planches de pin de 28 mm* *Porte en bois avec fenêtre à double vitrage, poignée en bois et serrure* *2 fenêtres à double vitrage trempé dans la paroi arrière du bus (sauna)* *Porte en verre trempé teinté séparant sauna et vestiaire* *2 bancs (angle ou droit) à l'intérieur du sauna en tremble ou en aulne noir* *2 bancs portables pour le repos des pieds (dans le sauna avec bancs d'angle)* *Plaques résistantes à la chaleur pour chauffage*	Personnes : 2-4 Chambre : 2 Bois : Pin du nord séché Surface intérieure : 5,5 m² Hauteur : 2,6 m Epaisseur de paroi : 46 mm Epaisseur du sol : 28 mm Toit : Bardeaux de bitume Portes : Porte extérieure en bois : 700 x 1800 mm ; Porte vitrée du sauna : 620 x 1750 mm Fenêtres sauna (2 unités) : 295 x 580 mm

SB352401 Sauna semi rond 2.3x3.5m SB402401 Sauna semi rond 2.3x4.0m		*Murs de bus en bois* *Bandes de serrage en acier inoxydable* *Toit recouvert de bardeaux de bitume* *Plancher en planches de pin de 28 mm* *Porte latérale en bois avec la fenêtre à double vitrage, la poignée en bois et la serrure* *Fenêtre pavillon ouvrante à double vitrage à l'arrière du bus (salle de repos)* *2 fenêtres double vitrage trempé à l'avant du bus (salle de sauna)* *Porte en verre trempé teinté séparant le sauna et la salle de repos 2 bancs (angle ou droit) à l'intérieur de la cabine de sauna en tremble ou en aulne noir* *2 bancs portables pour le repos des pieds (dans le sauna avec bancs d'angle)* *Plaques résistantes à la chaleur pour chauffage/cuisinière*	Personnes : 4-6 Chambre : 2 Bois : Pinède Surface intérieure : 6,32 m² (3,5 m) et 7,32 m² (4,0 m) Hauteur : 2,6 m Epaisseur de paroi : 46 mm Epaisseur du sol : 28 mm Toit : Bardeaux de bitume Portes : Porte extérieure en bois : 700 x 1800 mm ; Porte vitrée du sauna : 620 x 1750 mm Fenêtres : Pavillon : 1020 x 1060 mm ; Fenêtres sauna (2 unités) : 295 x 580 mm
SB482401 Sauna semi rond 2.3x4.8m SB592401 Sauna semi rond 2.3x5.90m		*Murs en bois* *Bandes de serrage en acier inoxydable* *Toit recouvert de bardeaux de bitume* *Plancher en planches de pin de 28 mm* *Porte latérale en bois avec fenêtre à double vitrage, poignée en bois et serrure* *Fenêtre pavillon ouvrante à double vitrage à l'arrière du bus (salle de repos)* *2 fenêtres double vitrage trempé à l'avant du bus (salle de sauna)* *Porte en verre trempé teinté séparant le sauna et la salle de repos 2 bancs (angle ou droit) à l'intérieur de la cabine de sauna en tremble ou en aulne noir* *2 bancs portables pour le repos des pieds (dans le sauna avec bancs d'angle)* *Plaques résistantes à la chaleur pour chauffage*	Personnes : 6-10 Chambre : 2 Bois : Pin du nord Surface intérieure : 8,83 m² (4,8 m) et 11,03 m² (5,9 m) Hauteur : 2,6 m Epaisseur de paroi : 46 mm Epaisseur du sol : 28 mm Toit : Bardeaux de bitume Porte : Porte extérieure en bois : 700 x 1800 mm ; Porte vitrée du sauna : 620 x 1750 mm Fenêtre : Pavillon : 1020 x 1060 mm ; Fenêtres sauna (2 unités) : 295 x 580 mm

PIN DU NORD SECHE

CODE	NOM	IMAGE	ENSEMBLE STANDARD	SPECIFICATION
SB302401	Sauna semi rond 2.3x3.0m		*Murs de bus en bois* *Bandes de serrage en acier inoxydable* *Toit recouvert de bardeaux de bitume* *Plancher en planches de pin de 28 mm* *Porte en bois avec fenêtre à double vitrage, poignée en bois et serrure* *2 fenêtres à double vitrage trempé dans la paroi arrière du bus (sauna)* *Porte en verre trempé teinté séparant sauna et vestiaire* *2 bancs (angle ou droit) à l'intérieur du sauna en tremble ou en aulne noir* *2 bancs portables pour le repos des pieds (dans le sauna avec bancs d'angle)* *Plaques résistantes à la chaleur pour chauffage*	Personnes : 2-4 Chambre : 2 Bois: Pin du nord séché Surface intérieure : 5,5 m² Hauteur : 2,6 m Epaisseur de paroi : 46 mm Epaisseur du sol : 28 mm Toit : Bardeaux de bitume Portes : Porte extérieure en bois : 700 x 1800 mm ; Porte vitrée du sauna : 620 x 1750 mm Fenêtres sauna (2 unités) : 295 x 580 mm
SB352401 SBT402401	Sauna semi rond 2.3x3.5m Sauna semi rond 2.3x4.0m		*Murs en bois* *Bandes de serrage en acier inoxydable* *Toit recouvert de bardeaux de bitume* *Plancher en planches de pin de 28 mm* *Porte latérale en bois avec la fenêtre à double vitrage, la poignée en bois et la serrure* *Fenêtre pavillon ouvrante à double vitrage à l'arrière du bus (salle de repos)* *2 fenêtres double vitrage trempé à l'avant du bus (salle de sauna)* *Porte en verre trempé teinté séparant le sauna et la salle de repos 2 bancs (angle ou droit) à l'intérieur de la cabine de sauna en tremble ou en aulne noir* *2 bancs portables pour le repos des pieds (dans le sauna avec bancs d'angle)* *Plaques résistantes à la chaleur pour chauffage*	Personnes : 4-6 Chambre : 2 Bois: Pin du nord séché Surface intérieure : 6,32 m² (3,5 m) et 7,32 m² (4,0 m) Hauteur : 2,6 m Epaisseur de paroi : 46 mm Epaisseur du sol : 28 mm Toit : Bardeaux de bitume Portes : Porte extérieure en bois : 700 x 1800 mm ; Porte vitrée du sauna : 620 x 1750 mm Fenêtres : Pavillon : 1020 x 1060 mm ; Fenêtres sauna (2 unités) : 295 x 580 mm

SBT482401

Sauna semi rond

2.3x4.8m

Murs de bus en bois
Bandes de serrage en acier inoxydable
Toit recouvert de bardeaux de bitume
Plancher en planches de pin de 28 mm
Porte latérale en bois avec fenêtre à double vitrage, poignée en bois et serrure
Fenêtre pavillon ouvrante à double vitrage à l'arrière du bus (salle de repos)
2 fenêtres double vitrage trempé à l'avant du bus (salle de sauna)
Porte en verre trempé teinté séparant le sauna et la salle de repos 2 bancs (angle ou droit) à l'intérieur de la cabine de sauna en tremble ou en aulne noir
2 bancs portables pour le repos des pieds (dans le sauna avec bancs d'angle)
Plaques résistantes à la chaleur pour chauffage/cuisinière

Personnes : 6-10
Chambre : 2
Bois: Thermo-bois
Surface intérieure : 8,83 m² (4,8 m)
Hauteur : 2,6 m
Epaisseur de paroi : 46 mm
Epaisseur du sol : 28 mm
Toit : Bardeaux de bitume
Portes : Porte extérieure en bois : 700 x 1800 mm ; Porte vitrée du sauna : 620 x 1750 mm
Fenêtres : Pavillon : 1020 x 1060 mm ; Fenêtres sauna (2 unités) : 295 x 580 mm

Note:
Le poêle/poêle à bois n'est pas inclus dans l'ensemble standard d'un bus de sauna et doit être commandé en plus Le vestiaire est vide, les meubles doivent être commandés en plus
Les bus de sauna peuvent être livrés assemblés ou en KIT (pack à plat)

POÊLES DE SAUNA & POÊLES À BOIS

RADIATEURS ÉLECTRIQUES

CODE	NOM	IMAGE	SPECIFICATION
KIP6	Chauffage électrique HarviaTrendi KIP60, 6kW 400V 3N		*Le KIP est un radiateur mural traditionnel avec un panneau de commande intégré. Le grand espace en pierre permet un dégagement de chaleur optimal. La taille recommandée de la cabine de sauna est de 8 à 14 m³. Les pierres, les plaques résistantes à la chaleur, la prise murale triphasée avec prise extérieure et les fils sont inclus dans l'ensemble.*
KIP8	Chauffage électrique Harvia Trendi KIP80, 8kW 400V 3N		
KIP9	Chauffage électrique Harvia Trendi KIP90, 9kW 400V 3N		
CLU2	Chauffage électrique Harvia Club, 11kW 400V 3N		*Les radiateurs électriques au sol Club sont de la qualité Harvia de renommée mondiale. Ils sont entièrement fabriqués en acier inoxydable et offrent la puissance et la durabilité requises pour une utilisation intensive. Les radiateurs Club sont contrôlés par une unité de contrôle séparée Harvia Xenio CX170. La taille recommandée de la cabine de sauna est de 11 à 20 m3. Les pierres, les plaques résistantes à la chaleur, la prise murale triphasée avec prise extérieure et les fils sont inclus dans l'ensemble. Si choisi avec l'installation de l'unité de contrôle, veuillez ajouter ..... Cela peut également être avec Harvia Xenio WiFi - unités de contrôle avec un panneau de commande tactile.*
CLU1	Chauffage électrique Harvia Club, 13,5kW 400V 3N		
CLU3	Chauffage électrique Harvia Club, 15kW 400V 3N		
HCIL1	Chauffage électrique Harvia Cilindro XE 7,0kW		*Les radiateurs Harvia Cilindro XE sont des radiateurs électriques élégants, idéaux pour de nombreux besoins. Le facteur de forme du pilier offre une liberté de conception du sauna, ce qui rend le radiateur facile à intégrer dans le banc ou à placer devant un mur de verre. L'extérieur en acier inoxydable brillant est un excellent ajout à tout sauna. Le poêle Harvia Cilindro XE est contrôlé par un panneau de commande numérique séparé Harvia Xenio. La taille recommandée de la cabine de sauna est de 6 à 18 m3. Les pierres, les plaques résistantes à la chaleur, la prise murale triphasée avec prise extérieure et les fils sont inclus dans l'ensemble. Si choisi avec l'installation de l'unité de contrôle, veuillez ajouter ..... Il peut également être inclus avec Harvia Xenio WiFi - unités de contrôle avec un panneau de commande tactile.*
HCIL2	Chauffage électrique Harvia Cilindro XE 9,0kW		
HCIL3	Chauffage électrique Harvia Cilindro XE 10,8kW		

POÊLES À BOIS

CODE	NOM	IMAGE	SPECIFICATION
HM3	Poêle à bois Harvia M3, 16,5kW		*Un poêle élégant pour les petits saunas. Le Harvia M3 a un design classique et convient aux petits saunas à bois. La taille recommandée de la cabine de sauna est de 6 à 13 m3. La cheminée standard en acier inoxydable, les pierres et les plaques résistantes à la chaleur sont incluses dans l'ensemble.*
HM3SL	Poêle à bois Harvia M3 SL, 16,5kW (alimentation extérieure en bois de chauffage)		*Le modèle SL est conçu pour les personnes qui souhaitent chauffer facilement leur sauna depuis une autre pièce ou à l'extérieur du sauna. La cheminée standard en acier inoxydable, les pierres et les plaques résistantes à la chaleur sont incluses dans l'ensemble.*

HPRO	Poêle à bois Harvia Pro 20, 24,1kW		*Harvia Pro 20 et Harvia Pro 20 SL donnent un bon bain chaud dans les saunas de taille moyenne. Il dispose d'un grand espace en pierre et d'un spoiler d'air-flow en acier inoxydable. La taille recommandée de la cabine de sauna est de 8 à 20 m3. La cheminée standard en acier inoxydable, les pierres et les plaques résistantes à la chaleur sont incluses dans l'ensemble.*
HPROSL	Poêle à bois Harvia Pro 20 SL,24.1W		

Note:
La cheminée standard en acier inoxydable, les pierres et les plaques résistantes à la chaleur sont incluses dans l'ensemble d'un poêle à bois
Si une cheminée approuvée CE au lieu d'une cheminée standard est choisie - veuillez ajouter un supplément au prix du baril de sauna, du sauna ou du bus de sauna Si une cheminée approuvée CE au lieu d'une cheminée standard est choisie - veuillez ajouter un supplément au prix de la cabine de sauna

ACCESSOIRES POUR SAUNA

ACCESSOIRES POUR SAUNA

CODE	NOM	IMAGE	SPECIFICATION
HR01	Appui-tête		*Appuie-tête confortable en aulne pour se détendre dans le sauna. 1 pc.*
BR01	Dossier		*Le dossier en aulne noir ou en tilleul assure une assise confortable dans le sauna. 1 pc.*
TH01	Thermomètre-hygromètre		*Le thermomètre-hygromètre (en tremble, écailles vernissées) permet de contrôler la température et l'humidité de l'air de la cabine de sauna.*

BP01	Seau en bois		*Seau en bois avec partie intérieure en plastique, ce qui facilite le nettoyage.*
WL01	Louche en bois		*Fabriquée à partir de bois imprégné, la louche sert à arroser les pierres avec de l'eau.*
SL01	Lampe de sauna		*Lampe de sauna résistante à la chaleur et à l'humidité avec socle en plastique et couvercle en verre. Peut être monté sur un mur ou dans un coin.*
SLC01	Cache lampe de sauna		*Belle couverture de lumière de sauna en aulne. Peut être monté sur un mur ou dans un coin.*
CH01	Portes peignoirs		*Solution parfaite pour accrocher des serviettes et des vêtements dans le vestiaire.*
SF02	Barrière de sécurité pour radiateurs électriques		*Fabriquée à partir de bois d'aulne, la clôture de sécurité protège des brûlures.*

SF01	Clôture de sécurité pour poêles à bois		*Fabriquée à partir de bois d'aulne, la clôture de sécurité protège des brûlures.*
WT001	Réservoir d'eau de 24 litres pour poêles à bois		*Le chauffe-eau modèle tuyau en acier inoxydable est placé directement sur le dessus du poêle et le réservoir contient 24 litres d'eau. L'eau se réchauffe rapidement, car le tuyau de fumée traverse le réservoir et agit comme un mur à l'intérieur. Réservoir pour le chauffage de l'eau - d.115 (haut+/bas-).*
LL001	Lumière LED		*Bande LED dans le sauna - 24V 9.6W/m hermétique IP67. En forme de D. Blanc chaud 3000K 100lm / W. PLUS ACT Dans d'autres domaines – Bande LED en forme de D 24V 9,6W / m non hermétique IP20. Blanc chaud 3000K 100lm / W. PLUS ACT*
SHP01	Receveur de douche		*Un receveur de douche est un insert solide en une seule pièce qui est installé sur le sol de la douche avec des murs en fibre de verre ou en carrelage. Le bac de douche agit comme le sol de la douche. Il canalise l'eau dans le drain et est correctement scellé afin qu'aucune fuite d'eau ne se produise sous la structure. Le coussin de bain assemblé coûte .....*

SHB01	Chaudière avec robinet de douche		*L'ensemble de douche se compose de connexions d'eau, d'un boîtier électrique avec relais de vidange et d'un fusible. La chaudière assemblée avec robinet de douche coûte .....*

PODS CAMPING

PODS CAMPING STANDARD

PIN DU NORD- LARGEUR 2,4 m

CODE	NOM	IMAGE	ENSEMBLE STANDARD	SPECIFICATION
CP2424001	Pod Camping 2,4 m x 2,4 m		*Murs de cosse recouverts de bardeaux de bitume* *Plancher en planches de pin de 28 mm* *1 fenêtre ouvrante double vitrage dans le mur du fond* *Porte double vitrage à la française avec la poignée standard et la serrure* *Planches de décoration en bois*	Personnes : 2 Chambre : 1 Bois : Pin du nord Surface intérieure : 4,87 m2 (2,4 m) et 5,1 m2 (3,0 m) Hauteur : 2,6 m Epaisseur de paroi : 46 mm Epaisseur du sol : 28 mm Finition du toit : Bardeaux de bitume Dimensions des fenêtres : 700 x 900 mm Taille de la porte : 1030 x 1900 mm Terrasse : non inclus
CP3024001	Pod Camping 2,4 m x 3,0 m			

CP3524001	Pod Camping 2,4 m x 3,5 m		*Murs de cosse recouverts de bardeaux de bitume* *Plancher en planches de pin de 28 mm* *1 fenêtre ouvrante double vitrage dans le mur du fond Porte double vitrage à la française avec la poignée standard et la serrure* *Terrasse en lames de terrasse imprégnées de 28 mm Mur intérieur (module de séparation en 2 pièces) compris dans le module de 4,0 m de longueur* *Planches de décoration en bois*	Personnes : 2-4 Chambre : 1 (3,5 m) et 2 (4,0 m) Bois : Pin du nord Surface intérieure : 6,3 m2 (3,5 m) et 7,4 m2 (4,0 m) Hauteur : 2,6 m Epaisseur de paroi : 46 mm Epaisseur du sol : 28 mm Finition du toit : Bardeaux de bitume Dimensions des fenêtres : 700 x 900 mm Taille de la porte : 1030 x 1900 mm Terrasse : 0,6 m
CP4024001	Pod Camping 2,4 m x 4,0 m			
CP4824001	Pod Camping 2,4 m x 4,8 m		*Murs de cosse recouverts de bardeaux de bitume* *Plancher en planches de pin de 28 mm* *1 fenêtre ouvrante double vitrage dans le mur du fond Porte double vitrage à la française avec la poignée standard et la serrure* *Terrasse en lames de terrasse imprégnées de 28 mm Mur intérieur (module de séparation en 2 pièces) inclus* *Planches de décoration en bois*	Personnes : 2-4 Chambre : 2 Bois : Pin du nord Surface intérieure : 8,8 m2 (4,8 m) et 12,84 m2 (5,9 m) Hauteur : 2,6 m Epaisseur de paroi : 46 mm Epaisseur du sol : 28 mm Finition du toit : Bardeaux de bitume Dimensions des fenêtres : 700 x 900 mm Taille de la porte : 1030 x 1900 mm Terrasse : 0,6 m
CP5524001	Pod Camping 2,4 m x 5,9 m			

Note:
Le mobilier et l'installation électrique ne sont pas inclus dans l'ensemble standard d'un pod Pods de camping (de 2,4 m de large) - peuvent être livrés assemblés ou en KIT (à plat)

PIN DU NORD SECHE- LARGEUR 3,0 m

CODE	NOM	IMAGE	ENSEMBLE STANDARD	SPECIFICATION
CP483001	Pod Camping 3,0 m x 4,8 m		*Murs de cosse recouverts de bardeaux de bitume* *Plancher en planches de pin de 28 mm* *1 fenêtre ouvrante double vitrage dans le mur du fond* *Porte double vitrage à la française avec la poignée standard et la serrure* *Terrasse en lames de terrasse imprégnées de 28 mm (en option)* *Intérieur petite pièce avec la porte (pour une salle de bain)* *Planches de décoration en boisV*	Personnes : 2-4 Chambre : 2 Bois : Pin du nord Surface intérieure : 11,76 m2 (4,8 m) et 15,03 m2 (5,9 m) Hauteur : 2,7 m Epaisseur de paroi : 46 mm Epaisseur du sol : 28 mm Finition du toit : Bardeaux de bitume Dimensions des fenêtres : 700 x 900 mm Taille de la porte : 1030 x 1900 mm Terrasse : la longueur est personnalisée (pour un prix supplémentaire)
CP593001	Pod Camping 3,0 m x 5,9 m			

Note:

Le mobilier et l'installation électrique ne sont pas inclus dans l'ensemble standard d'un pod

Le platelage de terrasse n'est pas inclus dans l'ensemble standard de pod de 3,0 m de large, la longueur de la terrasse est facultative : 1,0 m de long, EUR Pods de camping (3,0 m de large) - peuvent être livrés uniquement en KIT (plat- paquet)

PIN DU NORD SECHE - 2,4 m LARGEUR

CODE	NOM	IMAGE	ENSEMBLE STANDARD	SPECIFICATION
CPT242401	Pod Camping 2,4 m x 2,4 m		*Murs de cosse recouverts de bardeaux de bitume Plancher en planches de pin de 28 mm 1 fenêtre ouvrante double vitrage dans le mur du fond Porte double vitrage à la française avec la poignée standard et la serrure Planches de décoration en bois*	Personnes : 2 Chambre : 1 Bois: Pin du nord séché Surface intérieure : 4,87 m2 (2,4 m) et 5,1 m2 (3,0 m) Hauteur : 2,6 m Epaisseur de paroi : 46 mm Epaisseur du sol : 28 mm Finition du toit : Bardeaux de bitume Dimensions des fenêtres : 700 x 900 mm Taille de la porte : 1030 x 1900 mm Terrasse : non inclus
CPT302401	Pod Camping 2,4 m x 3,0 m			
CPT352401	Pod Camping 2,4 m x 3,5 m		*Murs de cosse recouverts de bardeaux de bitume Plancher en planches de pin de 28 mm 1 fenêtre ouvrante double vitrage dans le mur du fond Porte double vitrage à la française avec la poignée standard et la serrure Terrasse en lames de terrasse imprégnées de 28 mm Mur intérieur (module de séparation en 2 pièces) compris dans le module de 4,0 m de longueur Planches de décoration en bois*	Personnes : 2-4 Chambre : 1 (3,5 m) et 2 (4,0 m) Bois : Pin du nord séché Surface intérieure : 6,3 m2 (3,5 m) et 7,4 m2 (4,0 m) Hauteur : 2,6 m Epaisseur de paroi : 46 mm Epaisseur du sol : 28 mm Finition du toit : Bardeaux de bitume Dimensions des fenêtres : 700 x 900 mm Taille de la porte : 1030 x 1900 mm Terrasse : 0,6 m
CPT402401	Pod Camping 2,4 m x 4,0 m			

CPT482401	Pod Camping 2,4 m x 4,8 m		*Murs de cosse recouverts de bardeaux de bitume* *Plancher en planches de pin de 28 mm* *1 fenêtre ouvrante double vitrage dans le mur du fond* *Porte double vitrage à la française avec la poignée standard et la serrure* *Terrasse en lames de terrasse imprégnées de 28 mm Mur intérieur (module de séparation en 2 pièces) inclus* *Planches de décoration en bois*	Personnes : 2-4 Chambre : 2 Bois: Pin du nord séché Surface intérieure : 8,8 m2 (4,8 m) Hauteur : 2,6 m Épaisseur de paroi : 46 mm Epaisseur du sol : 28 mm Finition du toit : Bardeaux de bitume Dimensions des fenêtres : 700 x 900 mm Taille de la porte : 1030 x 1900 mm Terrasse : 0,6 m

Note:
Le mobilier et l'installation électrique ne sont pas inclus dans l'ensemble standard d'un pod Pods de camping (de 2,4 m de large) - peuvent être livrés assemblés ou en KIT (à plat)

PODS CAMPING LUXE

ISOLÉ - LARGEUR 2,4 m

CODE	NOM	IMAGE	ENSEMBLE STANDARD	SPECIFICATION
LCP302401	Pod camping luxe 2,4 m x 3,0 m		*Murs de cosses isolés recouverts de bardeaux de bitume Plancher de pin isolé 1 fenêtre ouvrante à double vitrage dans le mur du fond Porte danoise à double vitrage avec la poignée standard et la serrure Terrasse en lames de terrasse imprégnées de 28 mm Lames de décoration en bois*	Personnes : 2 Chambre : 1 Bois : Pin du nord Surface intérieure : 4,3 m² (3,0 m) et 5,4 m² (3,5 m) Hauteur : 2,6 m Mur : Lambris de pin de l'intérieur et de l'extérieur : 14 mm ; Épaisseur de la paroi latérale isolée : 126 mm ; Épaisseur de paroi isolée avant-arrière : 118 mm Sol : Pinède : 28 mm ; Épaisseur du plancher isolé : 158 mm Isolation en laine de roche : 100 mm (sol et murs) Toit : Bardeaux de bitume Taille de la porte : 1010 x 1820 mm Taille de la fenêtre : 700 x 900 mm Terrasse : 1,0 m
LCP352401	Pod camping luxe 2,4 m x 3,5 m			

LCP402401 Pod camping luxe 2,4 m x 4,0 m LCP482401 Pod camping luxe 2,4 m x 4,8 m		*Murs de cosses isolés recouverts de bardeaux de bitume Plancher de pin isolé 1 fenêtre ouvrante à double vitrage dans le mur du fond Porte danoise à double vitrage avec la poignée standard et la serrure Terrasse en lames de terrasse imprégnées de 28 mm Mur intérieur (module de séparation en 2 pièces) inclus dans le module (possible sans mur de séparation) Lames de décoration en bois*	Personnes : 2-4 Chambre : 2 Bois : Pin du nord Surface intérieure : 6,4 m² (4,0 m) et 8,1 m² (4,8 m) Hauteur : 2,6 m Mur : Lambris de pin de l'intérieur et de l'extérieur : 14 mm ; Épaisseur de la paroi latérale isolée : 126 mm ; Épaisseur de paroi isolée avant-arrière : 118 mm Sol : Pinède : 28 mm ; Épaisseur du plancher isolé : 158 mm Isolation en laine de roche : 100 mm (sol et murs) Toit : Bardeaux de bitume Taille de la porte : 1010 x 1820 mm Taille de la fenêtre : 700 x 900 mm Terrasse : 1,0 m
LCP592401 Pod camping luxe 2,4 m x 5,9 m		*Murs de cosses isolés recouverts de bardeaux de bitume Plancher de pin isolé 1 fenêtre ouvrante à double vitrage dans le mur du fond Porte danoise à double vitrage avec la poignée standard et la serrure Terrasse en lames de terrasse imprégnées de 28 mm Mur intérieur (module de séparation en 2 pièces) inclus dans le module (possible sans mur de séparation) Lames de décoration en bois*	Personnes : 2-4 Chambre : 2 Bois : Pin du nord Surface intérieure : 10,25 m² Hauteur : 2,6 m Mur : Lambris de pin de l'intérieur et de l'extérieur : 14 mm ; Épaisseur de la paroi latérale isolée : 126 mm ; Épaisseur de paroi isolée avant-arrière : 118 mm Sol : Pinède : 28 mm ; Épaisseur du plancher isolé : 158 mm Isolation en laine de roche : 100 mm (sol et murs) Toit : Bardeaux de bitume Taille de la porte : 1010 x 1820 mm Taille de la fenêtre : 700 x 900 mm Terrasse : 1,0 m

Note:

Le mobilier et l'installation électrique ne sont pas inclus dans l'ensemble standard d'un pod Pods de camping (de 2,4 m de large) - peuvent être livrés assemblés ou en KIT (à plat)

ISOLÉ - LARGEUR 3,25 m

CODE	NOM	IMAGE	ENSEMBLE STANDARD	SPECIFICATION
LCP483001	Pod camping luxe 3,25 m x 4,8 m		*Murs de cosses isolés recouverts de bardeaux de bitume Plancher de pin isolé 1 fenêtre ouvrante à double vitrage dans le mur du fond Porte danoise à double vitrage avec la poignée standard et la serrure Intérieur petite pièce avec la porte (pour une salle de bain) Terrasse en lames de terrasse imprégnées de 28 mm (en option) Planches de décoration en bois*	Personnes : 2-6 Chambre : 2 Bois : Pin du nord Surface intérieure : 11,46 m² (4,8 m), 14,73 m² (5,9 m) et 16,93 m² (6,6 m) Hauteur : 2,75 m Mur : Lambris de pin de l'intérieur et de l'extérieur : 14 mm ; Épaisseur de la paroi latérale isolée : 126 mm ; Épaisseur de paroi isolée avant-arrière : 118 mm Sol : Pinède : 28 mm ; Épaisseur du plancher isolé : 158 mm Isolation en laine de roche : 100 mm (sol et murs) Toit : Bardeaux de bitume Taille de la porte : 1010 x 1820 mm Taille de la fenêtre : 700 x 900 mm Terrasse : la longueur est personnalisée (pour un prix supplémentaire)
LCP593001	Pod camping luxe 3,25 m x 5,9 m			
LCP663001	Pod camping luxe 3,25 m x 6,6 m			

Note:
Le mobilier et l'installation électrique ne sont pas inclus dans l'ensemble standard d'un pod
Le platelage de terrasse n'est pas inclus dans l'ensemble standard de pod de 3 m de large, la longueur de la terrasse est optionnelle : 1 m de long,
EUR Pods de camping (de 3,0 m de large) - peuvent être livrés uniquement en KIT (à plat)

ISOLÉ - AVEC ENTRÉE LATÉRALE

CODE	NOM	IMAGE	ENSEMBLE STANDARD	SPECIFICATION
LCP482402	Pod camping luxe 2,4 m x 4,8 m		*Murs de cosses isolés recouverts de bardeaux de bitume Plancher de pin isolé 2 fenêtres ouvrantes à double vitrage dans les murs avant et arrière* *Porte danoise à double vitrage avec la poignée standard et la serrure* *Planches de décoration en bois*	Personnes : 2-6 Chambre : 1 Bois : Pin du nord Surface intérieure : 8,1 m² (4,8 m) et 11,5 m² (6,0 m) et 12,8 m² (6,6 m) Hauteur : 2,6 m Mur : Lambris de pin de l'intérieur et de l'extérieur : 14 mm ; Épaisseur de la paroi latérale isolée : 126 mm ; Épaisseur de paroi isolée avant-arrière : 118 mm Sol : Pinède : 28 mm ; Épaisseur du plancher isolé : 158 mm Isolation en laine de roche : 100 mm (sol et murs) Toit : Bardeaux de bitume Taille de la porte : 1010 x 1820 mm Taille de la fenêtre : 700 x 900 mm
LCP602402	Pod camping luxe 2,4 m x 6,0 m			
LCP662402	Pod camping luxe 2,4 m x 6,6 m			

LCP593002	Pod camping luxe 3 m x 5,9 m		*Murs de cosses isolés recouverts de bardeaux de bitume Plancher de pin isolé* *2 fenêtres ouvrantes à double vitrage dans les murs avant et arrière* *Porte danoise à double vitrage avec la poignée standard et la serrure* *Planches de décoration en bois*	Personnes : 2-6 Chambre : 1 Bois : Pin du nord Hauteur : 2,6 m Mur : Lambris de pin de l'intérieur et de l'extérieur : 14 mm ; Épaisseur de la paroi latérale isolée : 126 mm ; Épaisseur de paroi isolée avant-arrière : 118 mm Plancher : Pinède : 28 mm Epaisseur sol isolé : 158 mm Isolation laine de roche : 100 mm (sol et murs) Toit : Bardeaux de bitume Taille de la porte : 1010 x 1820 mm Taille de la fenêtre : 700 x 900 mm

Note:

Le mur intérieur, la porte, les meubles et l'installation électrique ne sont pas inclus dans l'ensemble standard d'un pod de camping (avec entrée latérale) - peuvent être livrés uniquement assemblés

PODS CAMPING SEMI ROND

PODS CAMPIND SEMI ROND

PIN DU NORD

CODE	NOM	IMAGE	ENSEMMBLE STANDARD	SPECIFICATION
CB3023001	Pod camping demi rond 2.3x3m		*Murs de bus en bois* *Bandes de serrage en acier inoxydable* *Toit recouvert de bardeaux de bitume* *Plancher en planches de pin de 28 mm* *Fenêtre ouvrante à double vitrage (pod) à l'arrière du bus* *Porte latérale en bois avec fenêtre à double vitrage, poignée en bois et serrure*	Personnes : 2 Chambre : 2 Bois : Pin du nord Surface intérieure : 5,5 m² Hauteur : 2,6 m Épaisseur des murs : 46 mm Épaisseur du sol : 28 mm Toit : bardeaux de bitume Dimensions de la porte : 700 x 1800 mm Fenêtre de la cabine : 700 x 900 mm

CB3523001	Pod camping semi rond 2.3x3.50m		*Murs de bus en bois* *Bandes de serrage en acier inoxydable* *Toit recouvert de bardeaux de bitume* *Plancher en planches de pin de 28 mm* *2 fenêtres ouvrantes en double vitrage (nacelle et pavillon) à l'avant et à l'arrière du bus* *Porte latérale en bois avec fenêtre à double vitrage, poignée en bois et serrure*	Personnes : 2-4 Chambre : 2 Bois : Pin du nord Surface intérieure : 6,32 m² (3,5 m) et 7,32 m² (4,0 m) Hauteur : 2,6 m Epaisseur de paroi : 46 mm Epaisseur du sol : 28 mm Toit : Bardeaux de bitume Dimensions de la porte : 700 x 1800 mm Fenêtres : Cosse : 700 x 900 mm ; Pavillon : 1020 x 1060 mm
CB4023001	Pod camping semi ron 2.3x4.0m			
CB4823001	Pod camping semi rond 2.3x4.8m		*Murs de bus en bois* *Bandes de serrage en acier inoxydable* *Toit recouvert de bardeaux de bitume* *Plancher en planches de pin de 28 mm* *2 fenêtres ouvrantes en double vitrage (nacelle et pavillon) à l'avant et à l'arrière du bus* *Porte latérale en bois avec fenêtre à double vitrage, poignée en bois et serrure*	Personnes : 4-6 Chambre : 3 Bois : Pin du nord Surface intérieure : 8,83 m² (4,8 m) et 11,03 m² (5,9 m) Hauteur : 2,6 m Epaisseur de paroi : 46 mm Epaisseur du sol : 28 mm Toit : Bardeaux de bitume Dimensions de la porte : 700 x 1800 mm Fenêtres : Cosse : 700 x 900 mm ; Pavillon : 1020 x 1060 mm
CB5923001	Pod camping semi ror 2.3x5.9m			

PIN DU NORD SECHE

CODE	NOM	IMAGE	ENSEMBLE STANDARD	SPECIFICATION
CBT302301	Pod camping semi rond 2.3x3.0m		*Murs de bus en bois* *Bandes de serrage en acier inoxydable* *Toit recouvert de bardeaux de bitume* *Plancher en planches de pin de 28 mm* *Fenêtre ouvrante à double vitrage (pod) à l'arrière du bus* *Porte latérale en bois avec fenêtre à double vitrage, poignée en bois et serrure*	Personnes : 2 Chambre : 2 Bois : Pin du nord séché intérieure : 5,5 m² Hauteur : 2,6 m Épaisseur des murs : 46 mm Épaisseur du sol : 28 mm Toit : bardeaux de bitume Dimensions de la porte : 700 x 1800 mm Fenêtre de la cabine : 700 x 900 mm
CBT352301	Pod camping semi rond 2.3x3.5m		*Murs de bus en bois* *Bandes de serrage en acier inoxydable* *Toit recouvert de bardeaux de bitume* *Plancher en planches de pin de 28 mm* *2 fenêtres ouvrantes en double vitrage (nacelle et pavillon) à l'avant et à l'arrière du bus* *Porte latérale en bois avec fenêtre à double vitrage, poignée en bois et serrure*	Personnes : 2-4 Chambre : 2 Bois: Pin du nord séché Surface intérieure : 6,32 m² (3,5 m) et 7,32 m² (4,0 m) Hauteur : 2,6 m Epaisseur de paroi : 46 mm Epaisseur du sol : 28 mm Toit : Bardeaux de bitume Dimensions de la porte : 700 x 1800 mm Fenêtres : Cosse : 700 x 900 mm ;
CBT402301	Pod camping semi rond 2.3x4.0m			
CBT482301	CPod camping semi rond 2.3x4.8m		*Murs de bus en bois* *Bandes de serrage en acier inoxydable* *Toit recouvert de bardeaux de bitume* *Plancher en planches de pin de 28 mm* *2 fenêtres ouvrantes en double vitrage (nacelle et pavillon) à l'avant et à l'arrière du bus* *Porte latérale en bois avec fenêtre à double vitrage, poignée en bois et serrure*	Personnes: 4-6 Chambre : 3 Bois : Pin du nord séché intérieure : 8,83 m² (4,8 m) Hauteur : 2,6 m Épaisseur de mur : 46 mm Épaisseur de plancher : 28 mm Toit : Bardeaux de bitume Taille de porte : 700 x 1800 mm Fenêtres : Cosse : 700 x 900 mm ; Pavillon : 1020 x 1060 mm

Note:
Le mobilier et l'installation électrique ne sont pas inclus dans l'ensemble standard d'un bus Les bus de camping peuvent être livrés assemblés ou en KIT (à plat)

PODS CAMPING ROND

PODS CAMPING ROND

PIN DU NORD

CODE	NOM	IMAGE	ENSEMBLE STANDARD	SPECIFICATION
CBR483001	Pod camping rond 3,0 m x 4,8 m		*Murs en tonneau en bois Bandes de serrage en acier inoxydable Toiture recouverte de bardeaux de bitume Plancher en planches de pin de 28 mm Fenêtre de cosse à double vitrage à l'arrière du baril Porte avec fenêtre hexagonale à double vitrage, poignée standard et serrure à l'avant du barillet*	**P**ersonnes : 2-4 Chambre : 2 Bois : Pin du nord Surface intérieure : 9,1 m² (4,8 m) et 11,4 m² (5,9 m) Hauteur : 2,7 m Epaisseur de paroi : 46 mm Epaisseur du sol : 28 mm Toit : Bardeaux de bitume Taille de la porte : 700 x 1800 mm Fenêtres : 700 x 900 mm Terrasse : 0,2 m
CBR593001	Pod camping rond 3,0 m x 5,9 m			

Note:

Les meubles, la porte coulissante pour le WC et l'installation électrique ne sont pas inclus dans l'ensemble standard d'un tonneau de camping

Paroi latérale avec la porte coulissante pour le WC, en EUR

Les fûts de camping peuvent être livrés uniquement en KIT (pack plat)

BAIN NORDIQUE

Code client/usine: 202302.5

BAIN NORDIQUE

PIN DU NORD

CODE	NOM	IMAGE	ENSEMBLE STANDARD	SPECIFICATION	OPTION AUTRE FOUR
HTP1501	Ø 1,5 m Bain nordique avec four intérieur standard		*Cuve en planches latérales en bois de 46 mm* *2 colliers de serrage en inox* *Four à bois intérieur en inox avec cheminée* *Clôture de sécurité en bois* *Bancs et joli rebord sur le dessus Vanne de sortie pour l'évacuation de l'eau* *escalier 3 marches*	Hauteur des ridelles : 110 cm Hauteur du banc : 22 cm Largeur du banc : 21 cm Volume d'eau : 1600 L (Ø 1,5 m), 2550 L (Ø 1,9 m), 3450 L (Ø 2,2 m)	**Standard AISI 316 :** **Rond extérieur AISI 304 :** **Rond extérieur AISI 316 :** **Intérieur aluminium :** **Extérieur aluminium :**
HTP1901	Ø 1,9 m Bain nordique avec four intérieur standard				**Standard AISI 316 : Rond extérieur AISI 304 : Rond extérieur AISI 316 :** **Intérieur aluminium :** **Extérieur aluminium :**
HTP2201	Ø 2,2 m Bain nordique avec four intérieur standard				**Grand four intérieur AISI 316 : Rond extérieur AISI 304 : Rond extérieur AISI 316 : Intérieur aluminium : Extérieur aluminium :**
HTP1201	Ø 1,2 m Mini bain froid en pin		*Cuve en planches latérales en bois de 46 mm* *2 bandes de serrage en inox* *Bancs et joli rebord sur le dessus* *Vanne de sortie d'eau Escalier 3 marches*	Hauteur bahuts : 110cm Hauteur banc : 22 cm Largeur banc : 21 cm Volume d'eau : 750L	

PIN DU NORD SECHE

CODE	NOM	IMAGE	ENSEMBLE STANDARD	SPECIFICATION	OPTION AUTRE FOUR
HTTW1501	Ø 1,5 m bain nordique avec four intérieur standard		*Cuve en planches latérales en bois de 46 mm* *2 colliers de serrage en inox* *Four à bois intérieur en inox avec cheminée* *Clôture de sécurité en bois* *Bancs et joli rebord sur le dessus Vanne de sortie pour l'évacuation de l'eau* *escalier 3 marches*	Hauteur des ridelles : 110 cm Hauteur du banc : 22 cm Largeur du banc : 21 cm Volume d'eau : 1600 L (Ø 1,5 m), 2550 L (Ø 1,9 m), 3450 L (Ø 2,2 m)	**Standard AISI 316 : Rond extérieur AISI 304 : Rond extérieur AISI 316 : Intérieur aluminium : Extérieur aluminium :**
HTTW1901	Ø 1,9 m bain nordique avec four intérieur standard				**Standard AISI 316 : Rond extérieur AISI 304 : Rond extérieur AISI 316 : Intérieur aluminium : Extérieur aluminium :**
HTTW2201	Ø 2,2 m bain nordique avec four intérieur standard				**Grand four intérieur AISI 316 : Rond extérieur AISI 304 : Rond extérieur AISI 316 : Intérieur aluminium : Extérieur aluminium :**
HTTW1201	Ø 1,2 m Mini bain froid en pin seche		*Cuve en planches latérales en bois de 46 mm* *2 bandes de serrage en inox* *Bancs et joli rebord sur le dessus Vanne de sortie d'eau Escalier 3 marches*	Hauteur bahuts : 110cm Hauteur banc : 22 cm Largeur banc : 21 cm Volume d'eau : 750L	

Note:
Les spas en bois peuvent être livrés assemblés ou en KIT (pack à plat)

BAIN NORDIQUE INTERIEUR EN FIBRE DE VERRE

BAIN NORDIQUE EN FIBRE DE VERRE "LUXE"

CODE	NOM	IMAGE	ENSEMBLE STANDARD	SPECIFICATION	OPTION AUTRE FOUR
HTD2002	Bain nordique luxe avec chauffage rond extérieur		*Spa en fibre de verre avec finition en pin de 14 mm* *Four en acier inoxydable avec cheminée Bancs intérieurs en fibre de verre Clôture de protection en bois pour chauffage intérieur* *Vanne de sortie pour l'évacuation de l'eau* *Escalier 3 marches en pin* *Coloris possibles : Bleu RAL5012, Blanc/crème RAL9001, Gris RAL7015.* *La coque en fibre de verre ne rétrécit pas et ne s'étire pas.* *La coque en fibre de verre a un faible taux d'absorption d'humidité.* *La coque en fibre de verre a un faible coefficient de dilatation thermique.*	Diamètre intérieur : 205 cm Diamètre extérieur : 226 cm Hauteur intérieure : 90 cm Hauteur du banc : 27 cm Largeur banc : 39 cm Volume d'eau : 1650 L Acier inoxydable : (AISI304) four extérieur à bois avec cheminée	**Extérieur rond AISI 316 :** **Extérieur aluminium :**
HTD2003	Spa de luxe avec chauffage intégré			Diamètre intérieur : 205 cm Diamètre extérieur : 226 cm Hauteur intérieure : 90 cm Hauteur du banc : 27 cm Largeur banc : 39 cm Volume d'eau : 1650 L Acier inoxydable : (AISI304) four intégral à bois avec cheminée	**Four intégré AISI 316 :**

Note:
Les spas en bois peuvent être livrés assemblés ou en KIT (pack à plat)

BAIN NORDIQUE FIBRE DE VERRE "BIEN-ÊTRE"

CODE	NOM	IMAGE	ENSEMBLE STANDARD	SPECIFICATION	TARIFS TTC	OPTION AUTRE FOUR
HTW1803	Bain nordique bien être avec chauffage intégré		*Spa en fibre de verre avec finition en pin de 14 mm* *Four en acier inoxydable avec cheminée Bancs intérieurs en fibre de verre Clôture de protection en bois pour chauffage intérieur* *Vanne de sortie pour l'évacuation de l'eau* *Escalier 3 marches en pin* *Coloris possibles : Bleu RAL5012, Blanc/crème RAL9001, Gris RAL7015.* *La coque en fibre de verre ne rétrécit pas et ne s'étire pas.* *La coque en fibre de verre a un faible taux d'absorption d'humidité.* *La coque en fibre de verre a un faible coefficient de dilatation thermique.*	Diamètre intérieur : 180 cm Diamètre extérieur : 200 cm Hauteur intérieure : 85 cm Hauteur du banc : 30 cm Largeur du banc : 45 cm Volume d'eau : 1300 L Acier inoxydable : (AISI304) four intégral à bois avec cheminée		**AISI 316 intégré :**
HTW1802	Bain nordique bien être avec chauffage extérieur			Diamètre intérieur : 180 cm Diamètre extérieur : 200 cm Hauteur intérieure : 85 cm Hauteur du banc : 30 cm Largeur du banc : 45 cm Volume d'eau : 1350 L Acier inoxydable : (AISI 304) four extérieur à bois avec cheminée		**Rond extérieur AISI 316 :** **Extérieur aluminium :**

CODE	NOM	IMAGE	ENSEMBLE STANDARD	SPECIFICATION	Avec four
HTO1900	Bain Ofuro sans four		*Spa en fibre de verre avec finition en pin de 14 mm* *Bancs intérieurs en fibre de verre* *Vanne de sortie pour l'évacuation de l'eau* *Escalier 3 marches en pin* *Coloris possibles : Bleu RAL5012, Blanc/crème RAL9001, Gris RAL7015.* *La coque en fibre de verre ne rétrécit pas et ne s'étire pas.* *La coque en fibre de verre a un faible taux d'absorption d'humidité.* *La coque en fibre de verre a un faible coefficient de dilatation thermique.*	Diamètre intérieur : 170x110 cm Diamètre extérieur : 190x130 cm Hauteur intérieur : 100 cm Hauteur banc : 26 cm Largeur du banc : 33 cm Volume d'eau : 750 L	**Rond extérieur AISI 304 :** **Rond extérieur AISI 316 :** **Aluminium extérieur :**

BAIN NORDIQUE EN POLYPROPYLÈNE (PP)

FINITION ÉPICÉA

CODE	NOM	IMAGE	ENSEMBLA STANDARD	SPECIFICATION	OPTION AUTRE FOUR
HTPS1501	Ø 1,5 m Bain nordique, pp finition Epicéa avec four à l'intérieur		*Intérieur en PP avec paroi extérieure en bois Bancs Clôture de protection en bois (avec étagère)* *Escaliers en bois et belle bordure en haut* *Four intérieur en acier inoxydable (épaisseur 1,5 mm, AISI304) avec 6 tuyaux de circulation d'eau* *Cheminée inox (2 m) avec chapeau* *2 Colliers de serrage en inox* *Vanne de sortie* *Sans grilles à cendres*	*Coloris PP disponibles :* *bleu clair, crème et noir :* 	**Standard intérieur AISI 316 :** **Rond extérieur AISI 304 :** **Rond extérieur AISI 316 :**
HTPS1901	Ø 1,9 m Bain nordique, pp finition Epicéa avec four à l'intérieur				**Standard intérieur AISI 316 :** **Rond extérieur AISI 304 :** **Rond extérieur AISI 316 :**
HTPS2201	Ø 2,2 m Bain nordique, pp finition Epicéa avec four à l'intérieur				**Standard intérieur AISI 316 :** **Rond extérieur AISI 304 :** **Rond extérieur AISI 316 :**

HTPS11601	Ø 1,16 m Baignoire ancienne avec finition épicéa		*Intérieur en PP avec mur extérieur en bois Escaliers en bois et joli bord sur le dessus* *La vanne de sortie* *Coloris PP disponibles : bleu, gris, gris foncé et noir* *Escalier intérieur en plastique* *Escaliers d'un nouveau modèle* *Bandes en acier inoxydable* *Le four n'est pas applicable* **Peut être choisi : peinture bois +70 EUR* *** Au choix : couverture en bois +60 EUR* ** Peut être choisi : double fond (polystyrène expansé 10cm isolé, banc fermé, bonde latérale équipée avec vanne) +240 EUR*	Diamètre intérieur : 99 cm Diamètre extérieur : 116 cm Hauteur intérieure : 105 cm

FINITION PIN DU NORD SECHE

CODE	NOM	IMAGE	ENSEMBLE STANDARD	SPECIFICATION	OPTION AUTRE FOUR
HTPT1501	Ø 1,5 m Bain nordique pin du nord séché finition et intérieur du four		*Intérieur en PP avec paroi extérieure en bois Bancs Clôture de protection en bois (avec étagère)* *Escaliers en bois et belle bordure en haut* *Four intérieur en acier inoxydable (épaisseur 1,5 mm, AISI304) avec 6 tuyaux de circulation d'eau* *Cheminée inox (2 m) avec chapeau* *2 Colliers de serrage en inox Vanne de sortie* *Sans grilles à cendres*	*Coloris PP disponibles : bleu clair, crème et noir :* 	**Standard intérieur AISI 316 :** **EUR Rond extérieur AISI 304 :** **EUR Rond extérieur AISI 316 :** **EUR**
HTPT1901	Ø 1,9 m Bain nordique pin du nord séché finition et intérieur du four				**Standard intérieur AISI 316 :** **EUR Rond extérieur AISI 304 :** **EUR Rond extérieur AISI 316 :**
HTPT2201	Ø 2,2 m Bain nordique pin du nord séché finition et intérieur du four				**Standard intérieur AISI 316 :** **Rond extérieur AISI 304 :** **Rond extérieur AISI 316 :**

ACCESSOIRES BAIN NORDIQUE

CODE	NOM	IMAGE	SPECIFICATION
CT1501	Couverture tente Ø 1,5 m		*Couvertures de tente de différents diamètres*
CT1901	Couverture tente Ø 1,9 m		
CT2201	Couverture tenteØ 2,2 m		
CP1501	Couverture en pin Ø 1,5 m & Ø 1,16 m		*Couvertures de spa en bois de pin en 2 parties*
CP1901	Couverture en pin Ø 1,9 m		
CP2201	Couverture en pin Ø 2,2 m tub		
CTW1501	Couverture en pin séché Ø 1,5 m & Ø 1,16 m		*Couvertures de spa en pin du nord séché à partir de 2 parties*
CTW1901	Couverture en pin séché Ø 1,9 m		
CTW2201	Couverture en pin séché Ø 2,2 m tub		
CTT1901	Couverture thermique Ø 1,9 m		*Couvertures de spa fabriquées à partir de vinyle de qualité marine de la plus haute qualité, résistant aux UV, à la moisissure et au feu.*
CTT2201	Couverture thermiqueØ 2,2 m		

CTTO2201	Couverture thermique Ø 2,2 m pour baignoire Ofuro		*Couvertures de spa fabriquées à partir de vinyle de qualité marine de la plus haute qualité, résistant aux UV, à la moisissure et au feu.*
CP01	Grille de protection en métal pour cheminée		*Protection de la cheminée contre les brûlures. Fabriqué en acier inoxydable*
BTHP01	Porte-bouteille en pin		*Porte-bouteilles en bois de pin pour 3 bouteilles*
FB01	Bar flottante		*Bar flottant 5 fonctions de couleur différentes.*
SCPO01	Pelle et Tisonnier		*Une pelle et un tisonnier (pour les fours intérieurs) pour le nettoyage et l'entretien du chauffe-spa. Fabriqué en acier inoxydable. Hauteur – 82 cm; pelle – 12x15 cm*
PADP01	Pagaie en pin		*Une pagaie pour remuer l'eau dans le spa. Longueur du manche – 177 cm, largeur – 5 cm; largeur de l'épaule – 14 cm; épaisseur – 2,5 cm*

HTLL01	Lumière LED		*Lumière LED avec installation*
HTAS01	Système hydraulique		*Système hydro avec 6 buses installées*
HTBS01	Système à bulles		*Système de bulles fantaisie pour spas*
HTS01	Escaliers		*Escalier courbe à 2 marches en pin*

FOURS

CODE	NOM	IMAGE	SPECIFICATION	
INH01	Four intérieur standard 18 kW		*Four intérieur en acier inoxydable (épaisseur 1,5 mm, AISI304 ou AISI316) : Puissance 18 kW, Hauteur 73 cm, Longueur 60 cm, Largeur 30 cm, Poids 36 kg, Hauteur cheminée 1,4 m, Four 50 cm. Couvercle de chauffage, Grilles à cendres*	**Avec AISI 304 :** **Avec AISI 316 :**
INH02	Grand four intérieur 24 kW		*Four intérieur en acier inoxydable (épaisseur 1,5 mm, AISI304 ou AISI 316) : Puissance 24 kW, Hauteur 95,5 cm, Longueur 70 cm, Largeur 29 cm, Poids 37 kg, Hauteur cheminée 2 m, Four 100 cm. Couvercle de chauffage, Grilles à cendres*	**Avec AISI 304 :** **Avec AISI 316 :**
OUH01	Four extérieur standard/rond 30 kW		*Four extérieur en acier inoxydable (épaisseur 1,2 mm, AISI304 ou AISI 316) : Puissance 30 kW, Hauteur 63 cm, Longueur 62,5 cm, Largeur 55 cm, Poids 42 kg, Hauteur cheminée 1,4 m, Four 55 cm. Grilles et tiroir à cendres, portes de chauffage, connecteurs de spa et tuyau de raccordement, pinces larges*	**Avec AIS 316 :**
INTG01	Four intégré 30 kW		*Four encastrable en acier inoxydable (épaisseur 1,5 mm, AISI304 ou AISI 316) : Puissance 30 kW, Hauteur 44,5 cm, Longueur 47,5 cm, Largeur 66 cm, Poids 62 kg, Hauteur cheminée 2 m, Four 38 cm. Grilles et tiroir à cendres, Protection avant du radiateur et coude de cheminée, Connecteurs de spa et tuyau de raccordement, Colliers larges*	**Avec AISI 304 :** **Avec AISI 316 :**

INA01	Four intérieur en aluminium 25 kW		*Four intérieur en aluminium de 3 mm d'aluminium marin AW5754. Puissance 25 kW, Hauteur 80 cm, Longueur 60 cm, Largeur 30 cm, Cheminée en inox, hauteur 2m, Habillage pluie*
OUA01	Four extérieur en aluminium 40 kW		*Four extérieur en aluminium de 3 mm d'aluminium marin AW5754, écran noir et porte en aluminium de 2 mm. Puissance 40 kW, Hauteur 58 cm, Longueur 60 cm, Largeur 48 cm, Cheminée en inox, hauteur 2m, Habillage pluie. Brides aluminium, Durites EPDM, Colliers pour durites*

MOBILIER POUR PODS ET CHALETS

MOBILIER POUR CAMPING LODGES

CODE	NOM	IMAGE	SPECIFICATION
DB01	Lit double		*Le lit double est en bois de pin. La largeur du lit est de 140 cm, hauteur - 50 cm. La longueur peut varier selon le modèle choisi. Le matelas n'est pas inclus dans l'ensemble.*
SB01	Lit simple		*Le lit simple est en bois de pin. La largeur du lit est de 70 cm, hauteur - 45 cm. La longueur peut varier selon le modèle choisi. Le matelas n'est pas inclus dans l'ensemble.*

SB02	Lit simple avec rangement		*Le lit simple avec rangement pour la literie est en bois de pin. La largeur du lit est de 70 cm, hauteur - 45 cm. La longueur dépend du modèle choisi. De plus, le lit dispose d'un espace de rangement à l'intérieur. Le matelas n'est pas inclus dans l'ensemble.*
BB01	Lit superposé		*Le lit superposé (lit sur 2 étages) est en bois de pin. Les dimensions du lit peuvent varier selon le modèle choisi. Le matelas n'est pas inclus dans l'ensemble.*
FB01	Banc pliant		*Le banc pliant est en bois de pin. La largeur de la partie fixe est de 60 cm, partie pliante - 17 cm. La hauteur du banc pliant - 45 cm. La longueur dépend du modèle choisi. L'espace intérieur du banc peut être utilisé pour ranger la literie. Le banc peut être utilisé non seulement pour s'asseoir confortablement, mais aussi pour dormir. Le matelas ou autre rembourrage n'est pas inclus dans l'ensemble.*
FN01	Table et deux poufs		*Une table et deux poufs sont en bois de pin d'une épaisseur de 18 mm. Ils ne sont pas fixés au mur et au sol et peuvent donc être soulevés à l'autre endroit et utilisés selon vos préférences. De plus, le pouf dispose d'un espace de rangement à l'intérieur. Leurs dimensions (L x L x H) : Table : 64 x 76 x 80 cm ; Pouf : 50 x 60 x 45 cm.*

FN02	Table et deux tabourets		*Une table et deux tabourets sont en bois de pin d'une épaisseur de 45 mm. Ils ne sont pas fixés au mur et au sol et peuvent donc être facilement soulevés à l'autre endroit et utilisés selon vos préférences. Leurs dimensions (L x L x H) : Table : 60 x 80 x 80 cm ; Tabouret : 40 x 50 x 45 cm.*
FN03	Table fixe et deux tabourets		*Une table et deux tabourets sont en bois de pin d'une épaisseur de 45 mm. Économisant de l'espace, ils sont fixés au mur et au sol. Leurs dimensions (L x L x H) : Table : 60 x 80 x 80 cm ; Tabouret : 40 x 50 x 45 cm.*
FN04	Table longue et deux bancs		*Une table et 2 bancs sont en bois de pin d'une épaisseur de 45 mm. Ils ne sont pas fixés au mur et au sol et peuvent donc être facilement soulevés à l'autre endroit et utilisés selon vos préférences. La largeur de la table : 60 cm, banc - 40 cm, les autres dimensions peuvent varier selon le modèle choisi.*
EW01	Mur intérieur suppl		*Le mur est en bois de pin d'une épaisseur de 46 mm. Un mur supplémentaire peut être utile pour fournir une solution sur mesure au client et rendre son intérieur plus unique et confortable.*

MOBILIER POUR CAMPING LODGES

CODE	NOM	IMAGE	SPECIFICATION
FBC001	Grand placard		*Le grand placard est en bois de pin. La largeur du placard : 800 mm, Hauteur : 1867 mm, Longueur : 690 mm. Epaisseur du bois : 18 mm. Les panneaux sont fabriqués à partir de lamelles pleines ou aboutées à grain radial ou tangentiel. Le collage avec le modificateur D4 est conforme à la norme DIN EN 204.*
FCD001	Armoire à tiroirs		*L'armoire à tiroirs est en bois de pin. La largeur de l'armoire : 599 mm, Hauteur : 752 mm, Longueur : 593 mm. Hauteur du tiroir du haut : 140 mm, hauteur du tiroir du bas : 303 mm. Épaisseur du bois : 18 mm. Les panneaux sont fabriqués à partir de lamelles pleines ou aboutées à grain radial ou tangentiel. Le collage avec le modificateur D4 est conforme à la norme DIN EN 204.V*
FCFH001	Armoire pour plaque chauffante		*Le meuble pour plaque de cuisson est en bois de pin. La largeur de l'armoire : 600 mm, Hauteur : 752 mm, Longueur : 593 mm. Hauteur du tiroir supérieur : 140 mm, hauteur du tiroir inférieur : 608 mm. Epaisseur du bois : 18 mm. Les panneaux sont fabriqués à partir de lamelles pleines ou aboutées à grain radial ou tangentiel. Le collage avec le modificateur D4 est conforme à la norme DIN EN 204.*

FCFF001	Armoire pour réfrigérateur		*L'armoire pour réfrigérateur est en bois de pin. La largeur de l'armoire : 631 mm, Hauteur : 752 mm, Longueur : 593 mm. Epaisseur du bois : 18 mm. Les panneaux sont fabriqués à partir de lamelles pleines ou aboutées à grain radial ou tangentiel. Le collage avec le modificateur D4 est conforme à la norme DIN EN 204.*
FCFS001	Meuble pour évier		*Le meuble pour évier est en bois de pin. La largeur de l'armoire : 600 mm, Hauteur : 752 mm, Longueur : 593 mm. Epaisseur du bois : 18 mm. Les panneaux sont fabriqués à partir de lamelles pleines ou aboutées à grain radial ou tangentiel. Le collage avec le modificateur D4 est conforme à la norme DIN EN 204.*
FCFS002	Meuble WC & lavabo		*Le meuble WC pour lavabo est en bois de pin. La largeur de l'armoire : 513 mm, Hauteur : 690 mm, Longueur : 590 mm. Epaisseur du bois : 18 mm. Les panneaux sont fabriqués à partir de lamelles pleines ou aboutées à grain radial ou tangentiel. Le collage avec le modificateur D4 est conforme à la norme DIN EN 204.*

FTWL	Table avec pieds en bois		*La table est en bois de pin. La largeur de la table : 1200 mm, Hauteur : 750 mm, Longueur : 800 mm. Epaisseur du bois : 30 mm. Les panneaux sont fabriqués à partir de lamelles pleines ou aboutées à grain radial ou tangentiel. Le collage avec le modificateur D4 est conforme à la norme DIN EN 204.*
FFT001	Table pliable		*La table pliante est en bois de pin. La largeur de la table : 600 mm, Longueur : 600 mm. Epaisseur du bois : 30 mm. Les panneaux sont fabriqués à partir de lamelles pleines ou aboutées à grain radial ou tangentiel. Le collage avec le modificateur D4 est conforme à la norme DIN EN 204.*
FSBSS001	Banc pivotant avec espace de rangement		*Le banc pivotant avec espace de rangement est en bois de pin. La largeur du banc : 600 mm, Hauteur totale : 827 mm, Hauteur du banc : 450 mm, Épaisseur du banc : 30 mm, Longueur : 400 mm. Epaisseur du bois : 18 mm. Les panneaux sont fabriqués à partir de lamelles pleines ou aboutées à grain radial ou tangentiel. Le collage avec le modificateur D4 est conforme à la norme DIN EN 204.*
FSFC001	Petite chaise pliante		*La petite chaise pliante est en bois de pin. La largeur de la chaise : 350 mm, Hauteur : 450 mm, Longueur : 350 mm. Epaisseur du bois : 18 mm. Les panneaux sont fabriqués à partir de lamelles pleines ou aboutées à grain radial ou tangentiel. Le collage avec le modificateur D4 est conforme à la norme DIN EN 204.*

ÉLECTROMÉNAGERS ET AUTRES ARTICLES

CODE	NOM	IMAGE	SPECIFICATION
FHOT01	Plaque chauffante		*Plaque de cuisson vitrocéramique avec 2 zones vitrocéramiques, Sécurité enfants.Indicateur de chaleur résiduelle, Fonction Stop & Go et Système d'arrêt automatique. L'installation est incluse dans le prix*
FIF01	Réfrigérateur intégré		*Réfrigérateur encastrable sans congélateur, classe énergétique A +. Commande mécanique, avec tiroirs transparents, Capacité : 130 l, Dégivrage du réfrigérateur : Automatique, Bruit (dB (A) re 1pw) : 38, Classe climatique : SN-N-ST-T. L'installation est incluse dans le prix*
FSINK01	Évier de cuisine avec robinet		*Évier de cuisine en acier inoxydable, surface résistante aux rayures, facile à nettoyer.*

FSINK02	Lavabo dans WC avec robinet		*Le lavabo du WC est en céramique avec une protection contre les déversements d'eau et une ouverture pour le robinet.*
FBUS01	Chauffe eau		*Chauffe-eau électrique vertical 10 l, Puissance : 1500 W, Tension : 220V, Chauffage de l'eau jusqu'à + 45C - 25 min., La température maximale de chauffage de l'eau est jusqu'à + 75C, Poids net (sans remplissage d'eau) - 5,9 kg. L'installation est incluse dans le prix*
FT01	Toilettes		*LE wc comprend des connexions au système de vidange, à l'alimentation en eau, à un mécanisme d'abaissement unique et au couvercle. La couleur disponible est le blanc classique*
LIN01	Linoleum		*Épaisseur de couche utile : 0,6 mm. Matériau : chlorure de polyvinyle (PVC). Plus fort. Motif : Abstrait, géométrique. Prix avec travaux de montage .....euro / 1 m²*
DB01	Decoration		*En bois de pin collé.* *Si vous choisissez une nacelle de 2,4 m de large, veuillez ajouter* ***..... EUR*** *Si vous choisissez une nacelle de 3,0 m de large, veuillez ajouter****..... EUR*** *Si vous choisissez une nacelle isolée de 2,4 m de large, veuillez ajouter .....Si vous choisissez une nacelle isolée de 3,25 m de large, veuillez ajouter* ***.....***

KITS CABANES

MAISON DE JEU POUR ENFANTS

CODE	NOM	IMAGE	ENSEMBLE STANDARD	SPECIFICATION
KHM	Cabane pour enfants "Meta"		*Murs droits* *Toit recouvert de bardeaux de bitume* *Porte avec poignée en bois* *Plancher en lames de terrasse imprégnées de 28 mm* *Balançoire*	Hauteur : 2955 mm Longueur : 2090 mm Largeur : 1800 mm Bois : Pinède Espace intérieur : 2,5 m2 Clôture de protection : 645 x 50 x 50 mm Main courante : 120 x 50 mm Châssis inférieur : 140 x 100 mm Marche : 190 x 50 mm Longueur cabane : 1371 mm Porte : 700 x 360 mm Fenêtre : 250 x 300 mm Epaisseur du sol : 28 mm Epaisseur de paroi : 45 mm Longueur de glissière : 2196 mm Largeur de glissière : 600 mm Hauteur de rotation : 2293 mm Longueur de rotation : 2988 mm Largeur de rotation : 2273 mm

Note:
Sans toboggan -60EUR Sans balançoire -120EUR

ELECTRICITES



ÉLECTRICITÉ POUR CAMPING PODS,PODS SEMI ROND,ROND

CODE	NOM	IMAGE	SPECIFICATION
SC01	Prise unique		*Si prise hermétique préférée, supplément .*
SC02	Prise double		*Pour une prise supplémentaire supplémentaire, supplément . Si prise hermétique préférée, supplément.*
SW01	interrupteur unique		

SW02	Double interrupteur	
FPN01	Coffret électriques	
CB01	Câbles pour une lampes	
LL02	1 lampe à Led	

SAUNA MODERNE

SAUNA MODERN

CODE	NOM	IMAGE	ENSEMBLE STANDARD	SPECIFICATION
MS23001	Sauna moderne 2,3 m x 2,3 m		*Panneaux de sol isolés* *Panneaux muraux isolés* *Bancs de sauna* *Fenêtre panoramique à double vitrage résistant à la chaleur* *Plaques résistantes à la chaleur pour le radiateur/poêle Porte avec fenêtre à double vitrage, poignée en bois et serrure* *Panneaux de toiture isolés recouverts de membranes bitumineuses*	Surface intérieure : 4,1 m² Taille : 2-3 personnes Ossature structurelle : Pinède Hauteur : 2592 mm Sol : OSB de l'extérieur : 10 mm ; Lambris de pin de l'intérieur : 14 mm ; Épaisseur du plancher isolé : 158 mm Mur : Lambris de pin de l'extérieur : 18 mm ; Lambris en aulne noir/tilleul de l'intérieur : 14 mm ; Épaisseur de paroi isolée : 145 mm Porte : pin collé, double vitrage, verre intérieur du sauna trempé : 690 x 1800 mm Fenêtre panoramique du sauna : double vitrage, le verre intérieur du sauna est trempé : 1620 x 1600 mm Toit : 10 mm OSB de l'extérieur et 14 mm de l'intérieur noir lambris en aulne/tilleul avec une isolation murale en pierre de 100 mm entre les deux, recouverte de membranes de toiture bitumineuses brun foncé

MS34001 Sauna moderne 2,3 m x 3,4 m		*Panneaux de sol isolés* *Panneaux muraux isolés* *Bancs de sauna* *Fenêtre à double vitrage résistant à la chaleur Plaques résistantes à la chaleur pour le chauffage/poêle Porte d'entrée en bois avec fenêtre à double vitrage trempé, poignée de porte en acier inoxydable et serrure* *Panneaux de toiture isolés recouverts de membranes bitumineuses* **Si vous choisissez la fenêtre panoramique du sauna 1620 x 1600 mm au lieu de la fenêtre du sauna 420 x 1220 mm, veuillez ajouter .....au prix du sauna*	Surface intérieure : 6,0 m² Taille : 2-4 personnes Ossature structurelle : Pinède Hauteur : 2584 mm Porte d'entrée : pin collé, double vitrage : 690 x 1800 mm Porte intérieure : porte en verre trempé teinté : 620 x 1750 mm Fenêtre sauna : verre trempé 420 x 1220 mm Cabine d'essayage: Sol : OSB de l'extérieur : 10 mm ; Parquet en pin de l'intérieur : 28 mm ; Épaisseur du plancher isolé : 158 mm Mur : Lambris de pin de l'extérieur : 18 mm ; Lambris de pin de l'intérieur : 14 mm ; Épaisseur de paroi isolée : 145 mm Toit : 10 mm d'OSB à l'extérieur et 14 mm à l'intérieur en panneaux de pin avec isolation en laine de roche de 100 mm entre les deux, recouverts de membranes de toiture bitumineuses brun foncé Sauna: Sol : OSB de l'extérieur : 10 mm ; Parquet en pin de l'intérieur : 28 mm ; Épaisseur du plancher isolé : 158 mm Mur : Lambris de pin de l'extérieur : 18 mm ; Lambris en aulne noir/tilleul de l'intérieur : 14 mm ; Épaisseur de paroi isolée : 145 mm Toit : 10 mm OSB de l'extérieur et 14 mm à l'intérieur des panneaux en aulne/tilleul avec une isolation en laine de roche de 100 mm entre les deux, recouverts de membranes de toiture bitumineuses brun foncé

Note:
Le sauna moderne peut être livré assemblé ou en KIT (pack à plat)